


УК Охотный Ряд
Барная стойка

Выполнил: Чернышев С.Н.

Щапово-17.10.22

Спецификация на Мрамор Tundra Grey 30мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз	Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой уг
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
107		Фасадная плита раб тип 1	Tundra Grey 30мм	30	2	740,1	274,7	740,1	274,7	паз 2*1					Нет
108		Фасадная плита раб тип 1	Tundra Grey 30мм	30	2	740,1	274,7	740,1	274,7	паз 2*1					Нет
105		Фасадная плита раб тип 1	Tundra Grey 30мм	30	2	740	380,2	740	380,2	45 град,R 5мм					
106		Фасадная плита раб тип 2	Tundra Grey 30мм	30	2	740	287,3	740	287,3	45 град,R 5мм					
109		Фасадная плита кл тип 2	Tundra Grey 30мм	30	17	740	265	740	265	паз 2*1					
110		Фасадная плита кл тип 3	Tundra Grey 30мм	30	12	740	265	740	265	14*14,паз 2*1					

Барная стойка.			
Model			
-			
Model			
Количество изделий, шт		1	
Изготовитель, шт		1	
Разработчик		Чернышев С.Н.	

Спецификация на Мрамор Tundra Grey 20

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
					Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
46	цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	2538,3	300	2538,3	300	14*14, R 5мм					Нет
47	цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	2538,3	300	2538,3	300	14*14, R 5мм					Нет
44	столешница тип 1-3	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	2400	400	2400	400	фаска R10					
56	столешница тип 1-1	Мрамор Tundra Grey 2020	4	4	2400	50	2400	50	фаска R10					
60	столешница тип 1-2	Мрамор Tundra Grey 2020	4	4	2400	40	2400	40	Паз 10*10мм, фаска R10					
43	фасадная плита раб тип 9	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1336	1037	1336	1037						Нет
37	столешница тип 2-1	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1199,8	1729,9	1199,8	1729,9	фаска R10					Нет
38	столешница тип 3-1	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1199,8	1729,9	1199,8	1729,9	фаска R10					Нет
39	столешница тип 3-2	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1190	1710	1190	1710	фаска R10					Нет
40	столешница тип 2-2	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1190	1710	1190	1710	фаска R10					Нет
41	столешница тип 2-3	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10*10мм, фаска R10					Нет
42	столешница тип 3-3	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10*10мм, фаска R10					Нет
45	фасадная плита раб тип 11	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	736,7	1037	736,7	1037	14*14, R 5мм					Нет
48	фасадная плита раб тип 12	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	690,5	1037	690,5	1037	14*14, R 5мм					Нет
49	фасадная плита раб тип 8	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	641	1037	641	1037						Нет
50	фасадная плита раб тип 3	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	553,4	1037	553,4	1037	14*14, R 5мм					Нет
51	фасадная плита раб тип 10	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	549,5	1037	549,5	1037	14*14, R 5мм					Нет
57	цоколь мраморный тип 3	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	350,2	300	350,2	300	45 град, R 5мм					Нет
58	цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	327,9	300	327,9	300	14*14, R 5мм					Нет
59	цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	327,9	300	327,9	300	14*14, R 5мм					Нет
61	цоколь мраморный тип 6	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	289	300	289	300	14*14, R 5мм					Нет
62	цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	288,9	300	288,9	300	14*14, R 5мм					Нет
63	цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	288,9	300	288,9	300	14*14, R 5мм					Нет
64	цоколь мраморный тип 2	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	288,5	300	288,5	300	14*14, 45 град, R 5мм					Нет
65	цоколь мраморный тип 7	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	286,3	300	286,3	300	14*14, R 5мм					Нет
66	цоколь мраморный тип 7	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	286,3	300	286,3	300	14*14, R 5мм					Нет
67	цоколь мраморный тип 5	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	280,6	300	280,6	300	14*14, R 5мм					
68	цоколь мраморный тип 8	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	276,5	300	276,5	300	14*14, R 5мм					
52	фасадная плита раб тип 6	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	260	1037	260	1037	14*14, R 5мм					
53	фасадная плита раб тип 5	Мрамор Tundra Grey 2020	6	6	260	1037	260	1037	14*14, R 5мм					Нет
54	фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	260	1037	260	1037	14*14, R 5мм					Нет
55	фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 2020	1	1	260	1037	260	1037	14*14, R 5мм					Нет
69	цоколь мраморный тип 1	Мрамор Tundra Grey 2020	4	4	253,9	300	253,9	300	45 град, R 5мм					
70	фасадная плита раб тип 7	Мрамор Tundra Grey 2020	2	2	63	1037	63	1037	14*14, R 5мм					

Барная стойка	
Model	
-	
Model	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.И

Спецификация на Труда профильная 40*20*2 см3 порошк покраска черный матовый

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз	Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(L*W*H)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
85		мк столешницы т3-4	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	4	2400	20	2400	20					
83		мк столешницы т2-3	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	1402,9	20	1402,9	20					Нет
84		мк столешницы т2-4	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	1057,9	20	1057,9	20					Нет
86		мк столешницы т1-4	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	541,5	20	541,5	20					
87		мк столешницы т1-2	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	1	488,3	20	488,3	20					
88		мк столешницы 1-2	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	1	488,3	20	488,3	20					
89		мк столешницы т1-3	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	448,4	20	448,4	20					
90		мк столешницы т1-1	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	420,1	20	420,1	20					
91		мк столешницы т1-1	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	2	420,1	20	420,1	20					
92		мк столешницы т3-2	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	4	260	20	260	20					
93		мк столешницы т3-3	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	4	240	20	240	20					
94		мк столешницы т2-2	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	4	200	20	200	20					
95		мк столешницы т2-1	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	12	180	20	180	20					
96		мк столешницы т3-1	Труда 40*20*2 см3 порошк черн мат	4,0	18	180	20	180	20					

Барная стойка		
Model		
-		
Model		
Количество в изделии, шт		1
Изготовитель, шт		1
Разработчик		Чернышев С Н

Спецификация на Труба профильная 50•50•2

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(LLWM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
6	труба медная ф40мм т1-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					Нет
4	мк пола тип 2-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	2400	50	2400	50					Нет
5	мк пола тип 1-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	2400	50	2400	50					Нет
7	мк пола тип 2-4	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	1184	50	1184	50					Нет
8	стоевая	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50					Нет
9	мк пола тип 1-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	940	50	940	50					Нет
10	мк пола тип 1-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50					Нет
11	стоевая	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	4	940	50	940	50					Нет
12	мк пола тип 4-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50					Нет
13	мк пола тип 3-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
14	мк пола тип 5-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	5	940	50	940	50					Нет
15	мк пола тип 4-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
16	мк пола тип 4-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
17	мк пола тип 4-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
18	мк пола тип 3-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
19	мк пола тип 3-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	5	940	50	940	50					Нет
20	мк пола тип 4-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
21	мк пола тип 5-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
22	мк пола тип 5-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
23	мк пола тип 5-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	49,9	940	49,9					Нет
24	мк пола тип 2-5	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	716	50	716	50					Нет
25	мк пола тип 2-6	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	500	50	500	50					Нет
27	мк пола тип 5-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	4	300,1	50	300,1	50					Нет
26	мк пола тип 5-2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	4	300,1	50	300,1	50					Нет
31	труба медная ф40мм т1-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		1	274,1		274,1						Нет
32	труба медная ф40мм т1-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		1	273,4		273,4						Нет
28	мк пола тип 5-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	269,4	50,1	269,4	50,1					Нет
30	мк пола тип 5-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	269,4	50	269,4	50					Нет
29	мк пола тип 5-3	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	4	269,4	50	269,4	50					Нет
33	круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	20		20						Нет
34	мк пола тип 5-4	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	20		20						Нет
35	круг ф10мм черн с резьдой М6 насквозь	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	20		20						Нет
36	мк пола тип 5-4	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	20		20						Нет
2	мк пола тип 4-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2									Нет
3	мк пола тип 3-1	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2									Нет

Барная стойка	
Model	
-	
Model	
Количество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н

Спецификация на Круг сталь черн ф10мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз	Обозн	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
118		МК пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм		6	20		20						Нет
119		МК пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20						Нет
120		МК пола тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20						Нет
121		МК пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм		2	20		20						Нет
122		МК пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм		6	20		20						Нет
123		МК пола тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20						Нет
124		МК пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм		2	20		20						Нет
125		МК пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20						Нет

Барная стойка			
Model			
-			
Model			
Количество изделий		шт	1
Изготовитель		шт	1
Разработчик		Чернышев С.Н	

Спецификация на Профиль П-образный для подиума 1,5мм нерж сталь

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз	Обозн	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой уг
1		труба медная ф40мм т1-1			2	Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					Нет

Барная стойка.			
Model		-	
Model			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовитель, шт		1	
Разработал		Чернышев С Н	

Спецификация на Круг ф55 медь М1

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка			Готовая деталь		Облицовка(LLWW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой уг.
					Длина(L)	Ширина(W)		Длина	Ширина					
115		кольцо медное фаска 2мм	Круг ф55 медь М1	12	30			30						Нет

Барная стойка:				
Model		-		
Model				
Количество в изделии, шт		1		
Изготовитель, шт		1		
Разработчик		Чернышев С.Н.		

Спецификация на Медь М1 листовая 8 мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз.	Обозн	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Одлицовка(L\W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
116		медная пластина фаска 2мм	Медь М1 листовая 8 мм	8	12	44,2	95	44,2	95					Нет

Барная стойка			
Model		-	
Model			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовитель, шт		1	
Разработан		Чернышев С.Н.	

Спецификация на лист 10мм медь М1

Заказ УК Охотный Ряд
Изделие Барная стойка
Артикул изделия

Поз	Обозн	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуго
						Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					
112		ножка медная m2	Лист 10мм медь М1	10	4	149,2	165,8	149,2	165,8					Нет
113		ножка медная m1	Лист 10мм медь М1	10	8	138	157	138	157					Нет

Барная стойка.	
Model	
-	
Model	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.

Спецификация на МДФ 12мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(LLWW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуго.
111	МДФ подложка расшивки	МДФ12	12	34	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					Нет

Барная стойка.			
Model		-	
Model			
Количество изделий, шт		1	
Изготовить, шт		1	
Разработал		Чернышев С.Н	

Спецификация на Медь М1 листовая 1 мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз.	Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Одличающая(L/W)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямоуг.
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 1мм1	34	34	740	32	740	32					Нет

Барная стойка.			
Model		-	
Model			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовитель, шт		1	
Разработчик		Чернышев С.Н	

Спецификация на Шина медная М1 10*25 мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(LLWW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
					Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина				
114	Шина медная М1 10*25 мм	Шина медная М1 10*25 мм	25	34	740	10	740	10				

Барная стойка.		
Model		-
Model		
Количество изделий, шт	1	
Изготовитель, шт	1	
Разработчик	Чернышев С.Н.	

Спецификация на Фанера ФК 10 мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия

Поз. Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Облицовка(L\W\W)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание
					Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина				
71	подложка клиента m1	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	2400	732	2400		Фанера ФК 10 мм		
71a a	подложка клиента m1	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	2400	732	2400				
72	подложка клиента m11	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	350,2	732	350,2		фанера ФК 10 мм		
72a a	подложка клиента m11	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	350,2	732	350,2				
73	подложка клиента m6	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	328,6	732	328,6			Фанера ФК 10 мм	
73a a	подложка клиента m6	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	328,6	732	328,6				
74	подложка клиента m6	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	328,6	732	328,6		фанера ФК 10 мм		
74a a	подложка клиента m6	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	328,6	732	328,6				
75	подложка клиента m12	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	289,3	732	289,3			Фанера ФК 10 мм	
75a a	подложка клиента m12	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	289,3	732	289,3				
76	подложка клиента m12	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	289,3	732	289,3		фанера ФК 10 мм		
76a a	подложка клиента m12	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	289,3	732	289,3				
77	подложка клиента m7	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	237	732	237		Фанера ФК 10 мм		
77a a	подложка клиента m7	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	237	732	237				
78	подложка клиента m9	ГОСТ 3916.1-96 10	10	6	732	237	732	237		фанера ФК 10 мм		
78a a	подложка клиента m9	ГОСТ 3916.1-96 10	10	6	732	237	732	237				
79	подложка клиента m9	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	237	732	237		фанера ФК 10 мм		
79a a	подложка клиента m9	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	237	732	237				
80	подложка клиента m7	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	236,9	732	236,9			Фанера ФК 10 мм	
80a a	подложка клиента m7	ГОСТ 3916.1-96 10	10	1	732	236,9	732	236,9				
81	подложка клиента m10	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	140,5	732	140,5		фанера ФК 10 мм		
81a a	подложка клиента m10	ГОСТ 3916.1-96 10	10	2	732	140,5	732	140,5				
82	подложка клиента m8	ГОСТ 3916.1-96 10	10	8	732	32	732	32		Фанера ФК 10 мм		
82a a	подложка клиента m8	ГОСТ 3916.1-96 10	10	8	732	32	732	32				

Барная стойка.		
Model		
-		
Model		
Количество изделий, шт		1
Изготовитель, шт		1
Разработал Чернышев С.Н.		

Спецификация на Фанера ФСФ 18 мм

Заказ УК Охотный Ряд

Изделие Барная стойка

Артикул изделия


Поз.	Обозн.	Наименование	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
						Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
97		подложка столешницы т4	ФСФ18	18	2	936	932	936	932						Нет
104		подложка клиента т3	ФСФ18	18	2	737	31,6	737	31,6						
100		подложка клиента т4	ФСФ18	18	2	737	440	737	440	45 град					
101		подложка клиента т2	ФСФ18	18	4	737	199,6	737	199,6	45 град					
102		подложка клиента т5	ФСФ18	18	2	737	81,7	737	81,7						
99		подложка столешницы т1	ФСФ18	18	2	655,8	763,8	655,8	763,8						Нет
98		подложка столешницы т2	ФСФ18	18	2	260	2400	260	2400						
103		подложка столешницы т3	ФСФ18	18	2	260	200	260	200						

Барная стойка.	
Model	-
Model	
Количество изделий, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Одлицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой г
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
97		подложка столешницы т4	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	936	932	936	932						Нет
104		подложка клиента т3	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	31,6	737	31,6						
100		подложка клиента т4	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	44,0	737	44,0	4,5 град					
101		подложка клиента т2	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	4	737	199,6	737	199,6	4,5 град					
102		подложка клиента т5	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	81,7	737	81,7						
71		подложка клиента т1	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	24,00	732	24,00		Фанера ФК 10 мм				
71a	a	подложка клиента т1	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	24,00	732	24,00						
72		подложка клиента т11	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	350,2	732	350,2		Фанера ФК 10 мм				
72a	a	подложка клиента т11	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	350,2	732	350,2						
73		подложка клиента т6	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	328,6	732	328,6			Фанера ФК 10 мм			
73a	a	подложка клиента т6	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	328,6	732	328,6						
74		подложка клиента т6	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	328,6	732	328,6		Фанера ФК 10 мм				
74a	a	подложка клиента т6	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	328,6	732	328,6						
75		подложка клиента т12	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	289,3	732	289,3				Фанера ФК 10 мм		
75a	a	подложка клиента т12	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	289,3	732	289,3						
76		подложка клиента т12	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	289,3	732	289,3		Фанера ФК 10 мм				
76a	a	подложка клиента т12	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	289,3	732	289,3						
77		подложка клиента т7	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	237	732	237		Фанера ФК 10 мм				
77a	a	подложка клиента т7	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	237	732	237						
78		подложка клиента т9	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	6	6	732	237	732	237		Фанера ФК 10 мм				
78a	a	подложка клиента т9	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	6	6	732	237	732	237						
79		подложка клиента т9	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	237	732	237		Фанера ФК 10 мм				
79a	a	подложка клиента т9	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	237	732	237						
80		подложка клиента т7	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	236,9	732	236,9			Фанера ФК 10 мм			
80a	a	подложка клиента т7	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	1	1	732	236,9	732	236,9						
81		подложка клиента т10	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	140,5	732	140,5		Фанера ФК 10 мм				
81a	a	подложка клиента т10	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	2	2	732	140,5	732	140,5						
82		подложка клиента т8	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	8	8	732	32	732	32			Фанера ФК 10 мм			
82a	a	подложка клиента т8	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	8	8	732	32	732	32						
99		подложка столешницы т1	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	655,8	763,8	655,8	763,8						Нет
98		подложка столешницы т2	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	2400	260	2400						
103		подложка столешницы т3	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	200	260	200						

Борная стойка 000_СБ	
Подложка	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во чертежей в издании, шт	1
Изготовлено, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.



БУДІВЕЛЬНИЙ СТОЛІК 000-05	
ГОДИННИЙ ФАКТОР КІЛЬКОСТІ	
—	
СВІДОМІСТЬ ЧЕРТІЖ	
Складові і частини	7
Матеріали	7
Виробництво	7

Спецификация на панели


Паз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Одличовка(L\W\H)	Плaстм (лицевая)	Плaстм (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
104		подложка клиента т3	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	31,6	737	31,6					
100		подложка клиента т4	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	44,0	737	44,0	45 град				
101		подложка клиента т2	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	4	737	199,6	737	199,6	45 град				
102		подложка клиента т5	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	81,7	737	81,7					
71		подложка клиента т1	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	240,0	732	240,0			фанера ФК 10 мм		
71a	a	подложка клиента т1	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	240,0	732	240,0					
72		подложка клиента т11	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	350,2	732	350,2			фанера ФК 10 мм		
72a	a	подложка клиента т11	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	350,2	732	350,2					
73		подложка клиента т6	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	328,6	732	328,6				фанера ФК 10 мм	
73a	a	подложка клиента т6	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	328,6	732	328,6					
74		подложка клиента т6	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	328,6	732	328,6			фанера ФК 10 мм		
74a	a	подложка клиента т6	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	328,6	732	328,6					
75		подложка клиента т12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	289,3	732	289,3				фанера ФК 10 мм	
75a	a	подложка клиента т12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	289,3	732	289,3					
76		подложка клиента т12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	289,3	732	289,3			фанера ФК 10 мм		
76a	a	подложка клиента т12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	289,3	732	289,3					
77		подложка клиента т7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
77a	a	подложка клиента т7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	237	732	237					
78		подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	6	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
78a	a	подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	6	732	237	732	237					
79		подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
79a	a	подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	237	732	237					
80		подложка клиента т7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	236,9	732	236,9			фанера ФК 10 мм		
80a	a	подложка клиента т7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	1	732	236,9	732	236,9					
81		подложка клиента т10	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	140,5	732	140,5			фанера ФК 10 мм		
81a	a	подложка клиента т10	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	2	732	140,5	732	140,5					
82		подложка клиента т8	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	8	732	32	732	32			фанера ФК 10 мм		
82a	a	подложка клиента т8	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96.10	ГОСТ 3916.1-96.10	8	732	32	732	32					

Борная стойка 000_СБ	
подложка фасада клиентского	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LlWl)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
						Длина(Ll)	Ширина(Wl)	Длина	Ширина					
78		подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96 10	6	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
78a	a	подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96 10	6	732	237	732	237					
79		подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96 10	2	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
79a	a	подложка клиента т9	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96 10	2	732	237	732	237					

Барная стойка 000-66	
подложка клиента т9	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




БЮДЖЕТНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА МОСКВЫ	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ М.В.	
СЛУЖБЫ ЧЕРТЕЖ	
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА	И
ИЗДАТЕЛЬСТВО	И
РЕДАКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА	И

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
82	подложка клиента т8	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	8	732	32	732	32				Фанера ФК 10 мм	
82a	подложка клиента т8	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	8	732	32	732	32					

Барная стойка 000-СБ	
подложка клиента т8	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.




БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕС 000-00			
ПОДЛЕЖАЕТ КЛУБНОМУ ИЛИ			
—			
СВЕРХОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ			
КЛУБНОМУ ИЛИ ИЛИ ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ
ИЛИ ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ
ИЛИ ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ	ИЛИ

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LlWl)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
						Длина(Ll)	Ширина(Wl)	Длина	Ширина					
77	подложка клиента m7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	237	732	237			фанера ФК 10 мм		
77a		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	237	732	237					
80	подложка клиента m7	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	236,9	732	236,9				фанера ФК 10 мм	
80a		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	236,9	732	236,9					

Барная стойка 000_66	
подложка клиента m7	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.





БЕЛОРУСЬСКАЯ СПРАВКА 000-00	
ПОДПИСЬ КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА	
-	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	И
ПОДПИСЬ КОМПЕТЕНТНОГО ЛИЦА	И

Спецификация на панели

Поз. обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L/W)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
						Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					
75	подложка клиента m12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	289,3	732	289,3				Плоссть ФК 10 мм	
75a		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	289,3	732	289,3					
76	подложка клиента m12	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	289,3	732	289,3			фанера ФК 10 мм		
76a		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	289,3	732	289,3					

Барная стойка 000_СБ	
подложка клиента m12	
—	
Сборочный чертеж	
Количество д. изделий, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Базовая стоимость	000.00	руб.
Подложка	Клиент	т/л
Сборочный чертёж		
Количество в заказе	1	
Примечание	нет	
Примечание	примечание	с.п.

Спецификация на панели

Поз. обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
72	подложка клиента т11	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	350.2	732	350.2			фанера ФК 10 мм		
72а	подложка клиента т11	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	350.2	732	350.2					

Барная стойка 000_СБ	
подложка клиента т11	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в издании, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка 000_65	
подложка клиента т10	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал Чернышев С Н	


Сборочный чертёж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик Чернышев С.Н.	

Кодычетаблица 1	код	1
Изначальное	код	1
Разработчик	Чернышев Г.Н.	

Спецификация на панели

Поз. обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
81	подложка клиента т10	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	140,5	732	140,5			фанера ФК 10 мм		
81а	подложка клиента т10	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	140,5	732	140,5					

Барная стойка 000_СБ	
подложка клиента т10	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.





Базовая стоимость 000,00	
Наложили клипсы на	
Сборочный чертеж	
Контур в черном	1
Материал, цвет	1
Примечание	Черный, 1.1

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка			Готовая деталь		Поз	Облицовка(LLWW)	Пласти (лицевая)	Пласти (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Толщина	Длина	Ширина					
104		подложка клиента т3	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	31,6		737	31,6					

Барная стойка 000.СБ	
подложка клиента т3	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Бордюр ступки 1000 150	
Подложка клееная 102	
—	
Сборочный чертёж	
Контраст в работе на	1
Контраст в работе на	1
Контраст в работе на	1
Контраст в работе на	1

Спецификация на панели


Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Одлицовка(LlWw)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
101		подложка клиента m2	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	4	737	199,6	737	199,6	45 град				

Барная стойка 000-СБ	
подложка клиента m2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Одлицовка(L\W\H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
71	подложка клиента m1	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	2400	732	2400			фанера ФК 10 мм		
71a	подложка клиента m1	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	2	732	2400	732	2400					

Барная стойка 000_16	
подложка клиента m1	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




БДРНИКЪТ СТОИКА 000-16
ПОДЪЖКА КЪДЕНТО НА
—
СЪСТАВНИЙ ЧЕРТЕЖ
РАЗМЕРЪТЪТ НА ОБЪЕКТА
РАЗМЕРЪТЪТ НА ОБЪЕКТА
РАЗМЕРЪТЪТ НА ОБЪЕКТА

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(Ll Wl)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
						Длина(Ll)	Ширина(Wl)	Длина	Ширина					
73		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	328,6	732	328,6				фанера ФК 10 мм	
73а	а	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	328,6	732	328,6					
74		фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	328,6	732	328,6			фанера ФК 10 мм		
74а	а	фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10	1	732	328,6	732	328,6					

Барная стойка 000-66	
подложка клиента таб	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




БСР409.СР040.000.СБ	
подложка кивента м5	
-	
ГД000409.Чертеж	
чертеж в димам	1
размеры	1
размеры	1

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка			Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Пласти (лицевая)	Пласти (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Толщина(H)	Длина	Ширина					
102		подложка клиента т5	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	81,7		737	81,7					

Барная стойка 000.СБ	
подложка клиента т5	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Бюджетная смета на	
подготовку и монтаж	
Сборочный чертёж	
Исполнитель	Исполнитель
Исполнитель	Исполнитель
Исполнитель	Исполнитель

Спецификация на панель

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LlWlW)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
							Длина(Ll)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
100		подложка клиента т4	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	737	440	737	440	45 град				

Барная стойка 000-СБ	
подложка клиента т4	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии шт	1
Изготовить шт	1
Разработал Чернышев С.Н.	




БЮРО НА СТРОИТЕЛСТВО	
ПОДРОЖНО СТОПЕШИЩО	
—	
СЪОБЩАВАЩО	
ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА

Спецификация на панели


Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямуюг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
97		подложка столешницы т4	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	936	932	936	932						Нет
99		подложка столешницы т1	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	655,8	763,8	655,8	763,8						Нет
98		подложка столешницы т2	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	2400	260	2400						
103		подложка столешницы т3	Фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	200	260	200						

Барная стойка 000_СБ	
подложка столешницы	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разрабатал	Чернышев С.Н

97



БЮДЖЕТ СЛОЖИВО 0001 СБ	
РАБОТА ПО СТОПОРЕНИИ МА	
СВЕРХУШНИЙ ЧЕРТЕЖ	-
РАБОТА ПО СТОПОРЕНИИ МА	1
РАБОТА ПО СТОПОРЕНИИ МА	1
РАБОТА ПО СТОПОРЕНИИ МА	1




Борная стойка 000_СБ	
подложка столешницы м3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе шт	1
Материал шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
103	подложка столешницы т3	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	200	260	200					

Барная стойка 000.СБ	
подложка столешницы т3	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н




борная стойка 000_Сб	
подложка столешницы м2	
—	
Сборочный чертеж	
кол-во листов, шт.	1
Масштаб, мм	1
Разработал:	Чернышев С.Н.



Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
98	подложка столешницы т2	фанера ФСФ 18 мм	ФСФ18	18	2	260	2400	260	2400					

Барная стойка 000.СБ	
подложка столешницы т2	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н



Базовая стоимость	000.00
Подложка	сплошная
Габаритный чертёж	-
Материал	алюминий
Материал	7
Материал	7
Материал	7






БЮДЖЕТ СТОИМОСТИ	
расчетная	
—	
сводный перечень	
расчетная стоимость	7
расчетная стоимость	7
расчетная стоимость	7

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Проз	Облицовка(мм)	Плать (лицевая)	Плать (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина(м)	Ширина(м)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	34	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	34	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	34	740	32	740	32						Нет

Барная стойка 000-СБ	
расшивка	
-	
Сборочный чертеж	
Колличество в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Получено шт	Чернышев Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н



Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Армикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Проз	Облицовка(ЛММ)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(л)	Ширина(лм)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стоимость 000.06

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Разработать	Чертежи в ГИ



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1




Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Параболон	Черный Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.



Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стоимость 000.06

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Получено шт	Чернышев Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Получено	Чертежи в ГИ



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(ЛММ)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(л)	Ширина(ш)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовлено шт	1
Получено	Чернышев Г.Н






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный в Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный в Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(ЛММ)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(л)	Ширина(лм)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н



Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стоимость 000.06

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный в Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Параболон	Черный в Г.Н





Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(мм)	Платье (лицевая)	Платье (облицовочная)	Примечание	Примарк
							Длина(м)	Ширина(м)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная кислота 000-СБ	
Расшивка борной кислоты	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Параболон	Черный в Г.Н



Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стоимость 000.06

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Разработать	Чертежи в ГИ



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1




Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(мм)	Платье (лицевая)	Платье (облицовочная)	Примечание	Примарк
							Длина(м)	Ширина(м)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Разработчик	Чернышев С.Н.



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1




Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Разработчик	Чернышев Г.Н.



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовлено шт	1
Параболон	Черный в Г.Н



Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Армикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Разработать	Чернышев Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артрикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб



Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж

Количество в сборке шт

Изготовить шт

Параболон Черныйв Г.Н






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Разработчик	Чернышев Г.Н.



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Получено	Чертежи в ГИ






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артрикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[ММ]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина[[]]	Ширина[[М]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная кислота 000-СБ	
Расшивка борной кислоты	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Поз. в сборке	Чертеж в Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.



Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Разработать	Чернышев Г.Н.






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Получено шт	Чернышев Г.Н.



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1




Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Барная стойка 000-СБ	
Расшивка дорной стойки	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Получено	Чертежи в ГИ



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт.	1
---------------------------	---




Изготовить , шт.	1
------------------	---

Разработал	Чернышев С.Н.
------------	---------------

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Армикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт в изделии	шт 1
Изготовить	шт 1
Разработчик	Чернышев Г.Н.



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1



Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-Сб	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Получено шт	Чернышев Г.Н






Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[[[[M]]]]	Платье (лицевая)	Платье (нижневая)	Примечание	Примарк
							Длина[[[	Ширина[[M]]	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	Шина медная М1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь М1 листовая 1 мм	Медь М1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная стойка 000-СБ	
Расшивка борной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Кол-во шт	1
Изготовить шт	1
Получено шт	Чернышев Г.Н



Барная стойка.000_СБ

Расшивка барной стойки

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет

Борная кислота 000-СБ



Расшивка борной кислоты

Сборочный чертеж

Количество в сборке шт

Изготовить шт

Разработать Чертежи Г.Н.



Барная стойка.000_СБ	
Расшивка барной стойки	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LMM)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примарк
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
111		МДФ подложка расшивки	МДФ 12мм	МДФ12	12	1	740	32	740	32						Нет
114		Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	Шина медная M1 10•25 мм	25	1	740	10	740	10						Нет
117		Пластина медь наклеена на МДФ подложку	Медь M1 листовая 1 мм	Медь M1 1мм	1	1	740	32	740	32						Нет


Борная стоимость 000.06

Расшивка борной стойки

Сборочный чертеж	
Колличество в сборке шт	1
Изготовить шт	1
Разработать	Чертежи в ГИ



Бортовая стойка 000-06		Металл цвет		-		Сборочный чертёж	
				Колесико в сборе, шт		1	
				Материалы, шт		1	
				Разработчик		Чернышев Н	




БОРДОВА СТОЛОВА 0001.16	
НОЖКА МЕДНАЯ М2	
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
ИЗДАНИЕ	И
ВЕРСИЯ	И
РАЗРАБОТКА	И

Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
112		ножка медная m2	Лист 10мм медь M1	Лист 10мм медь M1	10	4	149,2	165,8	149,2	165,8						Нет

Барная стойка 000_16	
ножка медная m2	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в сборке, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н




БЮДЖЕТ СТОИМОСТИ	
НОЖА МЕДИОНА М/	
—	
ОБЪЕДИНЕНА СЕРИЯ	
СЕРИЯ	7
ПЕРИОД	7
ПЕРИОД	7

Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
113		ножка медная т1	лист 10мм медь М1	лист 10мм медь М1	10	8	138	157	138	157						Нет

Барная стойка 000_06	
ножка медная т1	
-	
Сборочный чертёж	
Количество д. изделий, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н




БОНДА СТОИГ 000.15	ЛЯТКИ МЕДНЫЕ
СЛОБОДНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
КОМПАС 4.08.00.00.00	7
КОМПАС 4.08.00.00.00	7
КОМПАС 4.08.00.00.00	7

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примаруг.
116		медная пластина фанса 2мм	Медь М1 листовая 8 мм	Медь М1 листовая 8 мм	8 мм	12	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет
							44,2	95	44,2	95						

Барная стойка 000_65	
пятаки медные	
-	
Сборочный чертеж	
Колличество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.




ПОДЪЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА	
КОЛЬКО МЕШКОВ	
—	
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА	
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА	7
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА	7
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА	7

Спецификация на профили

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой уг.
						Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
115	кольцо медное фаска 2мм	Круг ф55 медь М1	Круг ф55 медь М1		12	30		30							Нет

Барная стойка 000_СБ	
кольца медные	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Создатель	Чернышев С.И.




ГОДОВА СТОИМОСТЬ		000.00
МЕТАЛЛ		Ф40МН
ГОДОВА СТОИМОСТЬ		000.00
МЕТАЛЛ		Ф40МН
ГОДОВА СТОИМОСТЬ		000.00
МЕТАЛЛ		Ф40МН
ГОДОВА СТОИМОСТЬ		000.00
МЕТАЛЛ		Ф40МН

Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Паз	Облицовка	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямуг
							Длина	Ширина						
6		труба медная ф40мм т1-2	труба профильная 50•50•2	труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		2	2600,1							Нет
7		труба медная ф40мм т1-2	Профиль П-образный для подиума 15мм нерж сталь			2	1530,7							Нет
31		труба медная ф40мм т1-2	труба профильная 50•50•2	труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		1	274,1							Нет
32		труба медная ф40мм т1-2	труба профильная 50•50•2	труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		1	273,4							Нет

Бюджетная стоимость	000,00
труба медная ф40мм	-
Сборочный чертеж	
Спецификация	1
Чертежи	1
Чертежи	1




БЮЛЕТЕНЬ СТОЛОВОГО ОБЩЕСТВА	
ПЕРИОД ПЕЧАТА ФАКТОРА М/С	
СЕРИЯ	
СЕРИЯ	СЕРИЯ
СЕРИЯ	СЕРИЯ
СЕРИЯ	СЕРИЯ
СЕРИЯ	СЕРИЯ

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Односторонняя(L/W)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Приморг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
31		труда медная ф40мм m1-3	труда профильная 50•50•2	труда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		1	274,1		274,1							Нет
32		труда медная ф40мм m1-3	труда профильная 50•50•2	труда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		1	273,4		273,4							Нет

Борная спонка 000-66	
труда медная ф40мм m1-3	
-	
Сборочный чертёж	
Колличество в изделии, шт	1
Изготовлен, шт	1
Сарадобная	Чертеж в СН




БДННН стОУкО 000_05	
труба медная Ø40мм м1-2	
-	
Сборочный чертёж	
Колличество в сборку шт	1
Изготовитель шт	1
Выполнитель Чернышев СМ	

Спецификация на профили

Паз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L1W1)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание (Прямой)
							Длина(L1)	Ширина(W1)	Длина	Ширина					
6		труба медная ф40мм т1-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	2600.1		2600.1						Нет

Борная сплавка 000-00	
труба медная ф40мм т1-2	
-	
Сборочный чертеж	
Колонка в таблице шт	1
Колонка в шт	1
Колонка в шт	1



БЮЛЕТЕНЬ СТОИТЕЛЬНОСТИ	
ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА	
—	
СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	
ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА	ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА
ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА	ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА
ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА	ПОДЪЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕКТА

Спецификация на профили

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямую
1	труба медная ф40мм т1-1	Профиль П-образный для подщума 1,5мм нерж сталь			2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет

Базовая стойка 000_СБ	
труба медная ф40мм т1-1	-
Сборочный чертеж	
Чертежи в формате .dwg	1
Монтажный шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка	Готовая деталь	Паз	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина\Ширина\Высота	Длина\Ширина\Высота				Примечание
4	мк	пала тип 2-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	2400 50 2400	2400 50 2400				Нет
5	мк	пала тип 1-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	2	2400 50 2400	2400 50 2400				Нет
85	мк	столешницы т3-4	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	4	2400 20 2400	2400 20 2400				Нет
83	мк	столешницы т2-3	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	1402,9 20 1402,9	1402,9 20 1402,9				Нет
7	мк	пала тип 2-4	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	1184 50 1184	1184 50 1184				Нет
84	мк	столешницы т2-4	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	1057,9 20 1057,9	1057,9 20 1057,9				Нет
8	мк	столешницы т2-4	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	3	940 50 940	940 50 940				Нет
9	мк	пала тип 1-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	2	940 50 940	940 50 940				Нет
10	мк	пала тип 1-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	3	940 50 940	940 50 940				Нет
11	мк	столешницы т2-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	4	940 50 940	940 50 940				Нет
12	мк	пала тип 4-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	3	940 50 940	940 50 940				Нет
13	мк	пала тип 3-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
14	мк	пала тип 5-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	5	940 50 940	940 50 940				Нет
15	мк	пала тип 4-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
16	мк	пала тип 4-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
17	мк	пала тип 4-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
18	мк	пала тип 3-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
19	мк	пала тип 3-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	5	940 50 940	940 50 940				Нет
20	мк	пала тип 4-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
21	мк	пала тип 5-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
22	мк	пала тип 5-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 50 940	940 50 940				Нет
23	мк	пала тип 5-1	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	940 49,9 940	940 49,9 940				Нет
24	мк	пала тип 2-5	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	716 50 716	716 50 716				Нет
86	мк	столешницы т1-4	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	541,5 20 541,5	541,5 20 541,5				Нет
25	мк	пала тип 2-6	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	500 50 500	500 50 500				Нет
87	мк	столешницы т1-2	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	1	488,3 20 488,3	488,3 20 488,3				Нет
88	мк	столешницы т1-2	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	1	488,3 20 488,3	488,3 20 488,3				Нет
89	мк	столешницы т1-3	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	448,4 20 448,4	448,4 20 448,4				Нет
90	мк	столешницы т1-1	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	420,1 20 420,1	420,1 20 420,1				Нет
91	мк	столешницы т1-1	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	2	420,1 20 420,1	420,1 20 420,1				Нет
27	мк	пала тип 5-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	4	300,1 50 300,1	300,1 50 300,1				Нет
26	мк	пала тип 5-2	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	4	300,1 50 300,1	300,1 50 300,1				Нет
28	мк	пала тип 5-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	1	269,4 50,1 269,4	269,4 50,1 269,4				Нет
30	мк	пала тип 5-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	3	269,4 50 269,4	269,4 50 269,4				Нет
29	мк	пала тип 5-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/лс парашк покраска	50	4	260 20 260	260 20 260				Нет
92	мк	столешницы т3-2	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	4	200 20 200	200 20 200				Нет
93	мк	столешницы т3-3	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	4	240 20 240	240 20 240				Нет
94	мк	столешницы т2-2	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	4	200 20 200	200 20 200				Нет
95	мк	столешницы т2-1	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	12	180 20 180	180 20 180				Нет
96	мк	столешницы т3-1	Груда профильная 40•20•2	Груда 40•20•2 ст3 парашк черн мат	40	18	180 20 180	180 20 180				Нет

Спецификация на профили

Толщина	Кол-во
---------	--------



33	Круг ф10мм черн с резной М6 наслозь	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	6	20			Нет
34	МК папа тип 5-4	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	6	20			Нет
118	МК папа тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	2	20			Нет
119	МК папа тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	4	20			Нет
120	МК папа тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	4	20			Нет
121	МК папа тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	2	20			Нет
35	Круг ф10мм черн с резной М6 наслозь	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	6	20			Нет
36	МК папа тип 5-4	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	2	20			Нет
122	МК папа тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	6	20			Нет
123	МК папа тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	4	20			Нет
124	МК папа тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	2	20			Нет
125	МК папа тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	4	20			Нет
2	МК папа тип 4-1	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	2				Нет
3	МК папа тип 3-1	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс парашк покраска	2				Нет

Борная кислота
Металл черн
-
Сборочный чертеж
Колпачек в издании шр 7
Изготовление шр 7
Розагвартовка Чертежи Н

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка Длина\Ширин\Г	Готовая деталь Длина Ширин\Г	Паз	Облицовка\Г\мм\Г	Платье (лицевая)	Платье (нилицевая)	Примечание
85		мк столешницы т3-4	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	4	2400 20	2400 20					Прямую
83		мк столешницы т2-3	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	1402.9 20	1402.9 20					Нет
84		мк столешницы т2-4	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	1057.9 20	1057.9 20					Нет
86		мк столешницы т1-4	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	54.15 20	54.15 20					
87		мк столешницы т1-2	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	1	488.3 20	488.3 20					
88		мк столешницы т1-3	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	1	488.3 20	488.3 20					
89		мк столешницы т1-1	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	448.4 20	448.4 20					
90		мк столешницы т1-1	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	470.1 20	470.1 20					
91		мк столешницы т3-2	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	2	470.1 20	470.1 20					
92		мк столешницы т3-2	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	4	260 20	260 20					
93		мк столешницы т3-3	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	4	240 20	240 20					
94		мк столешницы т2-2	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	4	200 20	200 20					
95		мк столешницы т2-1	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	12	180 20	180 20					
96		мк столешницы т3-1	Труба профильная 40•20•2 Cт3 порошк покраска черный матовый	Труба 40•20•2 Cт3 порошк черн мат	40	18	180 20	180 20					

Бюджетная стоимость 0000 руб
Металлоконструкция
—
Сборочный чертеж
Калькуляция
Детализация
Чертеж







Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы т2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка[mm]	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Прямую
							Платье[mm]	Ширину[mm]	Платье	Ширину						
83		мк столешницы т2-3	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	1	1402.9	20	1402.9	20						Нет
84		мк столешницы т2-4	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	1	1057.9	20	1057.9	20						Нет
94		мк столешницы т2-2	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	2	200	20	200	20						
95		мк столешницы т2-1	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	6	180	20	180	20						

Борная студия 000-СБ	
МЕДИЦИНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПО	
Специальный чертёж	
Исполнитель	И
Проверенный	И
Утвержденный	И




Барная стойка.000_СБ	
мк столешницы т2-1	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Раз	Облицовка(LxW)	Плать	Лицевая	Плать	Лицевая	Примечание
95		МК сталешины т2-1	Груба профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черний матовый	Груба 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	6	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
							180	20	180	20							

Борная стойка 000-65	
МК сталешины т2-1	
-	
Сборочный чертеж	
Контур в размер, мм	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.И.

94




Барная стойка.000_СБ	
МК столешницы т2-2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(LxW)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание
94		МК столешницы т2-2	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
							200	20	200	20					

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т2-2	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в задан. вт	1
Исполнен вт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы тЗ	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(Цилиндр)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(Л)	Ширина(Ш)	Длина	Ширина					
85		мк столешницы т3-4	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	2400	20	2400	20					
92		мк столешницы т3-2	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	260	20	260	20					
93		мк столешницы т3-3	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	240	20	240	20					
96		мк столешницы т3-1	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	9	180	20	180	20					

Борная стойка 000-СБ	
металлоизделие (столешница, пз)	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в заказе, шт	1
Итого, шт	1
Разработал:	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ		
МК столешницы т3-4		
-		
Сборочный чертеж		
Количество в изделии, шт	1	
Изготовить, шт	1	
Разработал	Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Раз-ობიძნობა(სმ/მ)	Пласти (лицевая)	Пласти (нелицевая)	Примечание
85		МК столешницы т3-4	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина				
							2400	20	2400	20				

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-4	
-	
Сборочный чертеж	
Контур в изометрии	1
Изометрия	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ		
МК столешницы т3-3		
-		
Сборочный чертеж		
Количество в изделии, шт		1
Изготовить, шт		1
Разработал	Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(LxW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
93		МК столешницы т3-3	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
							240	20	240	20					

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-3	
-	
Сборочный чертеж	
Контур в изометрии	1
Изометрия	1
Развертка	Чертеж С.И.



Барная стойка.000_СБ

МК столешницы тЗ-2

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1


Разработал

Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(мм)	Плать	Лицевая	Плать	Имплицевая	Примечание
92		МК столешницы т3-2	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска чернй матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(Д)	Ширина(Ш)	Длина	Ширина							
							260	20	260	20							

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-2	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в завод. эт	1
Исполнен в эт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000.СБ			
МК столешницы МЗ-1			
-			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовить, шт		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Раз	Облицовка(LxW)	Плать	Лицевая	Плать	Лицевая	Примечание
96		МК сталешины т3-1	Груда профильная 40*20*2 см3 порошк покраска чернй матовый	Груда 40*20*2 см3 порошк черн мат	40	9	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
							180	20	180	20							

Борная стойка 000-СБ	
МК сталешины т3-1	
-	
Сборочный чертеж	
Курсовая в размер, мм	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы тЗ	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(Цилиндр)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
85		мк столешницы т3-4	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	2400	20	2400	20					
92		мк столешницы т3-2	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	260	20	260	20					
93		мк столешницы т3-3	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	2	240	20	240	20					
96		мк столешницы т3-1	Груда: профильная 40•20•2 (м3 порошк покраска черный матовый)	Груда 40•20•2 (м3 порошк черн мат 40	40	9	180	20	180	20					

Борная стойка 000-СБ	
металлокаркас (столешница м3)	
Сборочный чертёж	
Количество в заказе, шт	1
Итого, шт	1
Разработал:	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ		
МК столешницы т3-4		
-		
Сборочный чертеж		
Количество в изделии, шт	1	
Изготовить, шт	1	
Разработал	Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Общедовка(Л/М)	Платье (лицевая)	Платье (изнаночная)	Примечание
85		МК столешницы т3-4	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(Л)	Ширина(Ш)	Длина	Ширина					
							2400	20	2400	20					

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-4	
-	
Сборочный чертеж	
Контроль в завод. шт	1
Изготов. шт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ		
МК столешницы тЗ-З		
-		
Сборочный чертеж		
Количество в изделии, шт		1
Изготовить, шт		1
Разработал	Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(LxW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
93		МК столешницы т3-3	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
							240	20	240	20					

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-3	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в задан. шт	1
Исполнен вт	1
Разработал	Чернышев С.И.



Барная стойка.000_СБ

МК столешницы тЗ-2

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1


Разработал

Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(мм)	Плать	Лицевая	Плать	Имплицевая	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
92		МК столешницы т3-2	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черн мат	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	260	20	260	20							

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т3-2	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в задан. вт	1
Исполнен вт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000.СБ			
МК столешницы МЗ-1			
-			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовить, шт		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Раз	Облицовка(LxW)	Плать	Лицевая	Плать	Лицевая	Примечание
96		МК сталешины т3-1	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска чернй матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	9	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
							180	20	180	20							

Борная стойка 000-СБ	
МК сталешины т3-1	
-	
Сборочный чертеж	
Курсовое задание	1
Исполнитель	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы т1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(1мм)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(Л)	Ширина(Ш)	Длина	Ширина					
86		мк столешницы т1-4	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	1	541,5	20	541,5	20					
88		мк столешницы 1-2	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	1	488,3	20	488,3	20					
89		мк столешницы т1-3	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	1	448,4	20	448,4	20					
90		мк столешницы т1-1	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	2	420,1	20	420,1	20					

Борная стойка 000-СБ	
четырехконт. столешница 1П	
-	
Сборочный чертёж	
Контурный в разбеге	оп
Разобраный	оп
Разобраный	чертёж С.П.




Барная стойка.000_СБ	
МК столешницы т1-1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(мм)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
90		МК столешницы т1-1	Груба профильная 40•20•2 (т3 порошк покраска черный матовый)	Груба 40•20•2 (т3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
							4201	20	4201	20					

Борная стойка 000.СБ	
МК столешницы т1-1	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в размер, мм	1
Исполнен, шт	1
Разработал	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы т1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Одн. изм.	Кол-во	Плaстм (лицевая)	Плaстм (нелицевая)	Примечание
							Длина	Ширина	Длина	Ширина						
86		мк столешницы т1-4	Груба профильная 40•20•2 Сп3 порошок покраска черный матовый	Груба 40•20•2 Сп3 порошок черн мат	40	1	541,5	20	541,5	20						
87		мк столешницы т1-2	Груба профильная 40•20•2 Сп3 порошок покраска черный матовый	Груба 40•20•2 Сп3 порошок черн мат	40	1	488,3	20	488,3	20						
89		мк столешницы т1-3	Груба профильная 40•20•2 Сп3 порошок покраска черный матовый	Груба 40•20•2 Сп3 порошок черн мат	40	1	448,4	20	448,4	20						
91		мк столешницы т1-1	Груба профильная 40•20•2 Сп3 порошок покраска черный матовый	Груба 40•20•2 Сп3 порошок черн мат	40	2	420,1	20	420,1	20						

Борная стойка 000-СБ	
металлокаркас столешницы м1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
МК столешницы т1-1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь	Поз.	Облицовка(мм)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
91		МК сталешины т1-1	Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк	Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат	40	2	4201	20	4201	20				

Борная стойка 000-СБ	
МК сталешины т1-1	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовить шт	1
Результат	Чертежи С.Н





Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас столешницы т2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка [mm]	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Прямую
							Платье [mm]	Ширина [mm]	Платье	Ширина						
83		мк столешницы т2-3	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	1	1402.9	20	1402.9	20						Нет
84		мк столешницы т2-4	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	1	1057.9	20	1057.9	20						Нет
94		мк столешницы т2-2	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	2	200	20	200	20						
95		мк столешницы т2-1	Груда профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черный матовый	Груда 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	6	180	20	180	20						

Борная студия 000-СБ	
МЕДИКАМЕНТЫ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнитель	И
Проверенный	И
Разработчик	Черныш




Барная стойка.000_СБ	
мк столешницы т2-1	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Раз	Облицовка(LxW)	Плать	Лицевая	Плать	Лицевая	Примечание
95		МК сталешины т2-1	Груда профильная 40•20•2 см3 порошк покраска черний матовый	Груда 40•20•2 см3 порошк черн мат	40	6	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
							180	20	180	20							

Борная стойка 000-65	
МК сталешины т2-1	
-	
Сборочный чертеж	
Контур в размер	шт
Материал	шт
Разработал	Чернышев С.И.






Барная стойка.000_СБ	
МК столешницы т2-2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.





Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Плз	Облицовка(LxW)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание
94		МК столешницы т2-2	Труба профильная 40•20•2 Ст3 порошк покраска черн мат	Труба 40•20•2 Ст3 порошк черн мат	40	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
							200	20	200	20					

Борная стойка 000-СБ	
МК столешницы т2-2	
-	
Сборочный чертеж	
Исполнен в задан. вт	1
Исполнен вт	1
Разработал	Чернышев С.И.



БЮДЖЕТ	СТОИМОСТЬ РАБОТ
ЧЕТЫРЕХПЕРЕКРЫТКА ПОД	
СБОРЩИК	ЧЕРТЕЖ
КОЛИЧЕСТВО РАБОТ	7
РАБОТА	7
РАБОТА	7



Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас пола тип 4	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
12		мк пола тип 4-2 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	3	940	50	940	50	50						Нет
15		мк пола тип 4-2 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50	50						Нет
16		мк пола тип 4-2 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50	50						Нет
17		мк пола тип 4-2 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50	50						Нет
20		мк пола тип 4-2 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50	50						Нет

Спецификация на профили

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
120		мк пола тип 4-3 Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20	20	20	20							Нет
123		мк пола тип 4-3 Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20	20	20	20							Нет
2		мк пола тип 4-1 Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		2											Нет

Борная стойка 000.000.06	
металлокаркас пола тип 4	
—	
Сборочный чертеж	
Колличесвто в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.







Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 4-3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
120		МК пола тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет
123		МК пола тип 4-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет

Борная стойка 000-65			
МК пола тип 4-3			
-			
Сборочный чертёж			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовитель, шт		1	
Разработчик		Чернышев С.Н	








Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 4-2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели


Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
12		МК пола тип 4-2	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/лс порошк покраска	50	3	940	50	940	50						Нет
15		МК пола тип 4-2	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
16		МК пола тип 4-2	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
17		МК пола тип 4-2	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
20		МК пола тип 4-2	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет

Борная стойка 000_СБ	
МК пола тип 4-2	
-	
Сборочный чертеж	
количества в заказе	шт
Изготовитель	шт
Разработчик	Чернышев С.И.

2



Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 4-1	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас пола тип 5	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LLWW)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
						Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
14		мк пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	940	50	940	50						
22		мк пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	940	50	940	50						Нет
27		мк пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	300,1	50	300,1	50						
26		мк пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	300,1	50	300,1	50						
30		мк пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	269,4	50	269,4	50						
29		мк пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	269,4	50	269,4	50						

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LLWW)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
						Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
121		мк пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	2	20		20							Нет
124		мк пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм	2	20		20							Нет

Барная стойка 000.СБ
металлокорпус пола тип 5
—
Сборочный чертеж
Колыбель в издании: ил 1
Издание: ил 1
Разработчик: Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 5-4	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуго
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
121		МК пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		2	20		20							Нет
124		МК пола тип 5-4	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		2	20		20							Нет

Борная стойка 000-СБ	
МК пола тип 5-4	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н



Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 5-3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 5-2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка[LxW]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					
27		МК пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	300.1	50	300.1	50					
26		МК пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	300.1	50	300.1	50					

Борная стойка 000-66															
МК пола тип 5-2															
—															
Сборочный чертеж															
Количество в заказе шт												1			
Изготовитель шт												1			
Выполнитель Чертеж												Чертеж СН			



Барная стойка.000_СБ

МК пола тип 5-1

-

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт.	1
---------------------------	---


Изготовить, шт.	1
-----------------	---

Разработал	Чернышев С.Н.
------------	---------------

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Примоч
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
14		МК пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50						
22		МК пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет

Барная стойка 000-6Б	
МК пола тип 5-1	-
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н



Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас пола тип 5	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка[LLWW]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
14		мк пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	2	Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
21		мк пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
23		мк пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	940	49,9	940	49,9						
27		мк пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	2	300,1	50	300,1	50						
26		мк пола тип 5-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	2	300,1	50	300,1	50						
28		мк пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	269,4	50,1	269,4	50,1						
30		мк пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	1	269,4	50	269,4	50						
29		мк пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска	50	2	269,4	50	269,4	50						

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка[LLWW]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
34		мк пола тип 5-4	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		2	Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						Нет
36		мк пола тип 5-4	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/лс порошк покраска		2	20		20							Нет

Борная стойка 0000_СВ	
металлокаркас пола тип 5	
—	
Сварочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	Чернышев С.И.



Барная стойка.000_СБ

МК пола тип 5-4

—

Сборочный чертеж

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1


Разработал

Чернышев С.Н.

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примоч
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
34		МК пола тип 5-4	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	20		20							Нет
36		МК пола тип 5-4	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2	20		20							Нет

Барная стойка 000-05	
МК пола тип 5-4	-
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н




Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 5-3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.





Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
28		МК пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	269.4	50.1	269.4	50.1					
30		МК пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	269.4	50	269.4	50					
29		МК пола тип 5-3	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	269.4	50	269.4	50					

Борная стойка 000_6Б	
МК пола тип 5-3	-
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Возрастной	Чернышев С.И.



Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 5-2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 5-1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Паз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь	Паз	Облицовка(L,W,H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примочу
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					
14		МК пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	940	50	940	50					
21		МК пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
23		МК пола тип 5-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	49,9	940	49,9					

Борная стойка 000.СБ	
МК пола тип 5-1	
Сборочный чертёж	
Количество в издании шт	1
Издатель шт	1
Разработал	Чернышев С.И



Барная стойка.000.СБ	
металлокаркас пола тип 1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LMM)	Плать	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямойг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
5		мк пола тип 1-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	2400	50	2400	50							Нет
9		мк пола тип 1-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	940	50	940	50							Нет
10		мк пола тип 1-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50							Нет

Спецификация на профили

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LMM)	Плать	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямойг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина							
118		мк пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		6	20		20								Нет
122		мк пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		6	20		20								Нет

Базовая ставка 000_СБ	
металлокорпус пола тип 1	
—	
Сборочный чертеж	
Колличесвто в изделии	шт 1
Изготовитель	шт 1
Разработчик	Чернышев С.Н





Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 1-3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L,W,H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
118		МК пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		6	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет
122		МК пола тип 1-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		6	20		20							Нет

Борная стойка 000-65	
МК пола тип 1-3	
-	
Сборочный чертёж	
Кол-во в наборе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н








Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 1-2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямую
5		мк пола тип 1-2	Труба пропильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет
							2400	50	2400	50						

Базовая ставка 000_СБ	
мк пола тип 1-2	
-	
Сборочный чертёж	
Чертежи в одича. шт	1
Изготовить шт	1
Разработал	Чернышев С.Н




Барная стойка.000_СБ			
МК пола тип 1-1			
—			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт.		1	
Изготовить, шт.		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примеч.
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
9		МК пола тип 1-1	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошк покраска	50	2	940	50	940	50						Нет
10		МК пола тип 1-1	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50						Нет

Барная стойка 000.000.05	
МК пола тип 1-1	-
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.



Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас пола тип 2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
4		мк пола тип 2-3	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	2400	50	2400	50					Нет	Нет
7		мк пола тип 2-4	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	1184	50	1184	50					Нет	Нет
8		стевебая	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	3	940	50	940	50					Нет	Нет
11		стевебая	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	4	940	50	940	50					Нет	Нет
24		мк пола тип 2-5	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	716	50	716	50						
25		мк пола тип 2-6	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	500	50	500	50						

Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxW)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
33		круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	20		20						Нет	Нет
35		круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь	Груда профильная 50•50•2	Груда 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	20		20						Нет	Нет

Борная стойка 000.СБ	
металлокаркас пола тип 2	
—	
Сварочный чертеж	
Контурная в разрезе, мм	1
Контурная, мм	1
Разработчик	Чернышев С.И.




Барная стойка.000_СБ			
МК пола тип 2-1			
-			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт.		1	
Изготовить, шт.		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W)	Плоскость (лицевая)	Плоскость (нелицевая)	Примечание	Прямуюг
8	створевая	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраск	50	3	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет
		Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраск	50	4	940	50	940	50						Нет

Борная стойка 000_65	
МК	пола тип 2-1
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе шт.	1
Изготовитель шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ		
МК пола тип 2-2		
—		
Сборочный чертеж		
Количество в изделии, шт.		1
Изготовить, шт.		1
Разработал	Чернышев С.Н.	




Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь	Поз.	Облицовка(L/W)	Платье (лицевая)	Платье (нижняя)	Примечание	Примечание
33		круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					Нет
35		круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		6	20		20						Нет

Борная стружка 000-65	
МК пола тип 2-2	
—	
Сдвоенный чертеж	
Количество в издании, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.



125



Барная стойка.000_СБ	
металлокаркас пола тип 3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


Спецификация на панели

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L L W W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямуюг.
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
13		мк пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
18		мк пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50						Нет
19		мк пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	5	940	50	940	50						Нет

Спецификация на профили

Поз	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L L W W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямуюг.
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
119		мк пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет
125		мк пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет
3		мк пола тип 3-1	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска		2										Нет

Барная стойка 000-05	
металлокаркас пола тип 3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.




Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 3-3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на профили

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуго
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
119		МК пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет
125		МК пола тип 3-3	Круг сталь черн ф10мм	Круг сталь черн ф10мм		4	20		20							Нет

Борная стойка 000-65	
МК пола тип 3-3	
-	
Сборочный чертёж	
Кол-во в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.







Барная стойка.000_СБ	
МК пола тип 3-2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь	Поз	Облицовка(L,W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примоч
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
13		МК пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
18		МК пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	1	940	50	940	50					Нет
19		МК пола тип 3-2	Труба профильная 50•50•2	Труба 50•50•2 ст3сп/пс порошк покраска	50	5	940	50	940	50					Нет

Борная стойка 000.СБ	
МК пола тип 3-2	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев С.И

3



Барная стойка.000_СБ	
мк пола тип 3-1	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на профили



Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямуюг.
3		МК пола тип 3-1	Труба профильная 50*50*2	Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошк покраска		2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						Нет

Базовая ставка 000_СБ	
МК пола тип 3-1	-
Сборочный чертёж	
Чертежи в издании шт	1
Изготовить шт	1
Разработал	Чернышев С.Н

Спецификация на панели

Паз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Однлицовка[[L]]W]]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Примозг
							Длина[[L]]	Ширина[[W]]	Длина	Ширина						
46		цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	2538.3	300	2538.3	300	14*14, R 5mm					Нет
47		цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	2538.3	300	2538.3	300	14*14, R 5mm					Нет
44		стопешница тип 1-3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	2400	400	2400	400	фаска R10					
56		стопешница тип 1-1	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	4	2400	50	2400	50	фаска R10					
60		стопешница тип 1-2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	4	2400	40	2400	40	Паз 10*10мм, фаска R10					
43		Фасадная плита рад тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1336	1037	1336	1037						Нет
37		Стопешница тип 2-1	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1199.8	1129.9	1199.8	1129.9	фаска R10					Нет
38		Стопешница тип 3-1	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1199.8	1129.9	1199.8	1129.9	фаска R10					Нет
39		Стопешница тип 2-2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1190	1710	1190	1710	фаска R10					Нет
40		Стопешница тип 2-2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1190	1710	1190	1710	фаска R10					Нет
41		Стопешница тип 2-3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10*10мм, фаска R10					Нет
42		Стопешница тип 3-3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10*10мм, фаска R10					Нет
107		Фасадная плита рад тип 1	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	2	740.1	274.7	740.1	274.7	паз 2*1					Нет
108		Фасадная плита рад тип 1	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	2	740.1	274.7	740.1	274.7	паз 2*1					Нет
105		Фасадная плита рад тип 1	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	2	740	380.2	740	380.2	4.5 град, R 5mm					Нет
106		Фасадная плита рад тип 2	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	2	740	287.3	740	287.3	4.5 град, R 5mm					
109		Фасадная плита кл тип 2	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	17	740	265	740	265	паз 2*1					
110		Фасадная плита кл тип 3	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	12	740	265	740	265	14*14, паз 2*1					
45		Фасадная плита рад тип 11	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	736.7	1037	736.7	1037	14*14, R 5mm					Нет
48		Фасадная плита рад тип 12	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	690.5	1037	690.5	1037	14*14, R 5mm					Нет
49		Фасадная плита рад тип 8	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	641	1037	641	1037						Нет
50		Фасадная плита рад тип 3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	553.4	1037	553.4	1037	14*14, R 5mm					
51		Фасадная плита рад тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	549.5	1037	549.5	1037	14*14, R 5mm					Нет
57		цоколь мраморный тип 3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	350.2	300	350.2	300	4.5 град, R 5mm					
58		цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	327.9	300	327.9	300	14*14, R 5mm					Нет
59		цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	327.9	300	327.9	300	14*14, R 5mm					Нет
61		цоколь мраморный тип 6	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	289	300	289	300	14*14, R 5mm					
62		цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	288.9	300	288.9	300	14*14, R 5mm					Нет
63		цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	288.9	300	288.9	300	14*14, R 5mm					Нет
64		цоколь мраморный тип 2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	288.5	300	288.5	300	14*14, 4.5 град, R 5mm					
65		цоколь мраморный тип 7	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	286.3	300	286.3	300	14*14, R 5mm					Нет
66		цоколь мраморный тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	280.6	300	280.6	300	14*14, R 5mm					Нет
67		цоколь мраморный тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	280.6	300	280.6	300	14*14, R 5mm					
68		цоколь мраморный тип 8	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	276.5	300	276.5	300	14*14, R 5mm					
52		Фасадная плита рад тип 6	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	260	1037	260	1037	14*14, R 5mm					
53		Фасадная плита рад тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	6	260	1037	260	1037	14*14, R 5mm					
54		Фасадная плита рад тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	260	1037	260	1037	14*14, R 5mm					Нет
55		Фасадная плита рад тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	1	260	1037	260	1037	14*14, R 5mm					Нет
69		цоколь мраморный тип 1	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	4	253.9	300	253.9	300	4.5 град, R 5mm					
70		Фасадная плита рад тип 7	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20	2	63	1037	63	1037	14*14, R 5mm					

Борная стоимость 000.00	
Камень тундра серый	
-	
Сборочный чертёж	
Количество в заказе шт	1
Итого шт	1
Гарантия	Чернышев Г.Н.





Барная стойка.000_СБ	
Столешница тип 2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
37		Столешница тип 2-1	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1199,8	1729,9	1199,8	1729,9	Фаска R10					Нет
40		Столешница тип 2-2	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1190	1710	1190	1710	Фаска R10					Нет
41		Столешница тип 2-3	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10*10мм, фаска R10					Нет

Барная стойка 000.СБ	
Столешница тип 2	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н



Барная стойка.000_СБ	
Столешница тип 3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
38		Столешница тип 3-1	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1199,8	1729,9	1199,8	1729,9	Фаска R10					Нет
39		Столешница тип 3-2	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1190	1710	1190	1710	Фаска R10					Нет
42		Столешница тип 3-3	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	1180	1690	1180	1690	Паз 10•10мм, фаска R10					Нет

Барная стойка 000.СБ		
Столешница тип 3		
—		
Сборочный чертеж		
Колличесство в издании	шт	1
Изготовитель	шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н	

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Однородка(L*W*H)	Плать (лицевая)	Плать (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
46		цоколь мраморный тип 10	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	2538,3	300	2538,3	300	14•14, R 5мм					Нет
47		цоколь мраморный тип 10	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	2538,3	300	2538,3	300	14•14, R 5мм					Нет
57		цоколь мраморный тип 3	Мрамор	Tundra Grey 20	20	2	350,2	300	350,2	300	45 град, R 5мм					
58		цоколь мраморный тип 4	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	327,9	300	327,9	300	14•14, R 5мм					Нет
59		цоколь мраморный тип 4	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	327,9	300	327,9	300	14•14, R 5мм					Нет
61		цоколь мраморный тип 6	Мрамор	Tundra Grey 20	20	2	289	300	289	300	14•14, R 5мм					
62		цоколь мраморный тип 9	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	288,9	300	288,9	300	14•14, R 5мм					Нет
63		цоколь мраморный тип 9	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	288,9	300	288,9	300	14•14, R 5мм					Нет
64		цоколь мраморный тип 2	Мрамор	Tundra Grey 20	20	2	288,5	300	288,5	300	14•14, 45 град, R 5мм					
65		цоколь мраморный тип 7	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	286,3	300	286,3	300	14•14, R 5мм					Нет
66		цоколь мраморный тип 7	Мрамор	Tundra Grey 20	20	1	286,3	300	286,3	300	14•14, R 5мм					Нет
67		цоколь мраморный тип 5	Мрамор	Tundra Grey 20	20	2	280,6	300	280,6	300	14•14, R 5мм					
68		цоколь мраморный тип 8	Мрамор	Tundra Grey 20	20	2	276,5	300	276,5	300	14•14, R 5мм					
69		цоколь мраморный тип 1	Мрамор	Tundra Grey 20	20	4	253,9	300	253,9	300	45 град, R 5мм					

Борная стойка 000_С6	
цоколь мраморный	
—	
Сборочный чертёж	
Кол-во в заказе, шт	1
Изготовить, шт	1
Разработал	Чернышев С.И.


Барная стойка 000-05	
цоколь мраморный тип 6	
-	
Сборочный чертёж	
Изготовитель: А. Игнатьев	шт. 1
Исполнитель: шт.	1
Разработчик: Чернышев С.Н.	

Барная стойка 000-05	
цоколь мраморный тип 6	
-	
Сборочный чертёж	
Изготовитель: А. Игнатьев	шт. 1
Исполнитель: шт.	1
Разработчик: Чернышев С.Н.	

Барная стойка 000-05	
цоколь мраморный тип 6	
—	
Сборочный чертёж	
Изготовитель: А. Исаев	шт. 1
Исполнитель: шт.	1
Разработчик: Чернышев С.Н.	

Барная стойка 000-05	
шоколь мраморный тип 6	
-	
Сборочный чертёж	
Изготовитель: А. Изделие: шт.	1
Исполнитель: шт.	1
Разработчик:	Чесноков С.Н.



Барная стойка 000-05	
цоколь мраморный тип 6	
—	
Сборочный чертёж	
Изготовитель: А. Ивлевых	шт. 1
Исполнитель: шт.	1
Разработчик: Чернышев С.Н.	




Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
61		цоколь мраморный тип 6	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	289	300	289	300	14*14, R 5мм				

Барная стойка 000_65	
цоколь мраморный тип 6	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии	шт
Изготовитель	шт
Разработчик	Чернышев С.Н.



Борная кислота 0000_16	школа мармориный тип 7	Сборочный чертеж	7	7	Чертежи СН
------------------------	------------------------	------------------	---	---	------------




Борная стойка 000-СВ	
цоколь квадратный тип 8	
Сборочный чертеж	
Контурный и вид сверху	Г
Масштаб: 1:1	Г
Материал: Черный металл	СН

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
68		цоколь мраморный тип 8	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	14*14, R 5мм				
							276,5	300	276,5	300					

Барная стойка 000_65	
цоколь мраморный тип 8	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии	шт
Изготовитель	шт
Разработчик	Чернышев С.Н.





Борисов, Егор Сергеевич	
Школа № 100, класс 9	
=	
Сборочный чертёж	
Контур в чертёж	1
Изменить, мм	1
Размер	С 11

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L/W/H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг.
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
62		цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	288,9	300	288,9	300	14•14, R 5мм				Нет	
63		цоколь мраморный тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	288,9	300	288,9	300	14•14, R 5мм				Нет	

Борная стойка 000_СБ	
шоколь мраморный тип 9	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Борная стойка 000_СБ			
Цоколь мармориный тип 10			
Сборочный чертеж			
Кол-во в издании	шт	1	
Изготовитель	шт	1	
Разработчик	Чертежник	С.И.	

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxW)	Плaстb (лицевая)	Плaстb (нелицевая)	Примечание	Прямоуг.
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
4.6		цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	2020	1	2538.3	300	2538.3	300	14*14, R 5мм					Нет
4.7		цоколь мраморный тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	2020	1	2538.3	300	2538.3	300	14*14, R 5мм					Нет

Борная стойка 000_СБ	
шоколь мраморный тип 10	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе шт.	1
Изготовитель шт.	1
Разработчик	Чернышев С.Н.



Барная стойка 000-06	шоколь мармальный тип 1	Сборочный чертёж	Колличество изделий шт	1	1
			Изготовить шт		
			Разработано	Чернышев Н	

Спецификация на панели


Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LlWl)	Плaст (лицевая)	Плaст (нелицевая)	Примечание
69		цоколь мраморный тип 1	Мрамор Tuluga Grey 20	Мрамор Tuluga Grey 20	20	4	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	45 град R 5мм				
							253,9	300	253,9	300					

Барная стойка 000_СБ	
цоколь мраморный тип 1	—
Сборочный чертеж	
Количество в издании	1
Изготовитель	ИП
Разработчик	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
64		цоколь мраморный тип 2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20,20	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	14*14,45 град,R 5mm				
							288,5	300	288,5	300					

Борная стойка 000_СБ	
цоколь мраморный тип 2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе	шт
Изготовить	шт
Разработать	Чертеж
СН	



Борная станция 000.06	
Цеховый производственный тип 3	
Сборочный чертеж	
Контур и размеры	1
Размеры	1
Размеры	1


Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
57		цоколь мраморный тип 3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	350,2	300	350,2	300	45 град. R 5мм				

Базовая стойка 000-СБ	
цоколь мраморный тип 3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить шт.	1
Разработать	Чернышев С.И.



Бюджетная строка 0000_06	целый нормативный тип 4		
		Сборочный чертеж	
		Идентификатор объекта	И
		Идентификатор	И
		Идентификатор Чертежа	И



Спецификация на панели




Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямоуг
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
58		цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	327,9	300	327,9	300	14*14, R 5мм					Нет
59		цоколь мраморный тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	327,9	300	327,9	300	14*14, R 5мм					Нет

Борная стойка 000_СБ	
цоколь мраморный тип 4	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе	шт
Исполнить	шт
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
67		цоколь мраморный тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	14*14, R 5мм				
						280,6	300	280,6	300					

Барная стойка 000_65	
цоколь мраморный тип 5	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии	шт
Изготовитель	шт
Разработчик	Чернышев С.Н



Барная стойка.000_СБ			
столешница тип 1			
—			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовитель, шт.		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	

Спецификация на панели



Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка[LxWxH]	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина					
44		столешница тип 1-3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20 20	1	2400	400	2400	400	фаска R10				
56		столешница тип 1-1	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20 20	2	2400	50	2400	50	фаска R10				
60		столешница тип 1-2	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20 20	20 20	2	2400	40	2400	40	Паз 10*10мм, фаска R10				

борная стойка 000_СБ	
столешница тип 1	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе шт.	1
Изготовить... шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка (L1/W1)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина [L]	Ширина [W]	Длина	Ширина						
107		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740.1	274.7	740.1	274.7	паз 2*1					Нет
108		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740.1	274.7	740.1	274.7	паз 2*1					Нет
109		Фасадная плита кл тип 2	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	17	740	265	740	265	паз 2*1					
110		Фасадная плита кл тип 3	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	12	740	265	740	265	14*14.паз 2*1					

Борная стойка 000_СБ	
Фасадная плита клинкерная	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во изделий шт	1
Изготовлен: шт	1
Разработал: Чернышев С.Н.	



Борная группа 000.05	
Фасадная группа к п. 3	
—	
Сборный чертёж	
Контурная в обрыве	/
Разрезы	/
Проекции	Чертеж (1/1)

Спецификация на панели


Поз. Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
110	Фасадная плита кл тип 3	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	12	Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	14*14, паз 2*1				
						740	265	740	265					

Барная стойка 000_65	
Фасадная плита кл тип 3	-
Сборочный чертеж	
Количество в изделии шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина	паз 2*1				
109		Фасадная плита кл тип 2	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	17	740	265	740	265					

Барная стойка 000_05	
Фасадная плита кл тип 2	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в заказе, шт	1
Размерность, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н






БЮДЖЕТНАЯ СТОЛОВАЯ 000-16	
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ	К/П
—	
СБОРНИК ЧЕРТЕЖ	
КОЛИЧЕСТВО В НАБОРЕ	7
НАЗНАЧЕНИЕ	ИЗ
РАЗРАБОТКА	ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Плоссть (лицевая)	Плоссть (нелицевая)	Примечание	Прямоуг.
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
107		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740,1	274,7	740,1	274,7	паз 2*1					Нет
108		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740,1	274,7	740,1	274,7	паз 2*1					Нет

Барная стойка 000_СБ	
Фасадная плита кл тип 1	
-	
Сборочный чертеж	
Кол-во в заказе, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н



БУДОВА СТОЖКА 0000-05			
ПРОЕКТ НА ЧАСТИ РАБОТА			
ПРОЕКТНА СЛУЖБА	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ
ПРОЕКТНА СЛУЖБА	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ
ПРОЕКТНА СЛУЖБА	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ
ПРОЕКТНА СЛУЖБА	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ	ПРОЕКТАНТ

Спецификация на панели


Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(ЛММ)	Пласти (лицевая)	Пласти (нелицевая)	Примечание	Примочг
							Длина[mm]	Ширина[mm]	Длина	Ширина						
43		Фасадная плита раб тип 9	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	1336	1037	1336	1037						Нет
105		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740	380.2	740	380.2	45 град. R 5мм					
106		Фасадная плита раб тип 2	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740	287.3	740	287.3	45 град. R 5мм					
45		Фасадная плита раб тип 11	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	736.7	1037	736.7	1037	14*14. R 5мм					Нет
48		Фасадная плита раб тип 12	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	690.5	1037	690.5	1037	14*14. R 5мм					Нет
49		Фасадная плита раб тип 8	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	641	1037	641	1037						Нет
50		Фасадная плита раб тип 3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	2	553.4	1037	553.4	1037	14*14. R 5мм					Нет
51		Фасадная плита раб тип 10	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	549.5	1037	549.5	1037	14*14. R 5мм					Нет
52		Фасадная плита раб тип 6	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	2	260	1037	260	1037	14*14. R 5мм					Нет
53		Фасадная плита раб тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	6	260	1037	260	1037	14*14. R 5мм					Нет
54		Фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	260	1037	260	1037	14*14. R 5мм					Нет
55		Фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	1	260	1037	260	1037	14*14. R 5мм					Нет
70		Фасадная плита раб тип 7	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 2020	20	2	63	1037	63	1037	14*14. R 5мм					

Барная стойка 000-СБ		
Фасадная плита рабочая		
—		
Сборочный чертёж		
Артикул/номер б. изделия	шт	1
Изготовитель	шт	1
Разработчик Чернышев С.Н.		

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
53		Фасадная плита раб тип 5	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	6	260	1037	260	1037	14*14,8 5мм				

Барная стойка 000-СБ	
Фасадная плита раб тип 5	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработчик	Чернышев С.И.




БЕЛНУГА СТОЛКА 000-00	
Фасадная панель для вход. д.	
СБОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Контур в разрезе	1
Контур в план	1
Экспликация	Чертеж 2/11

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Пласть (лицевая)	Пласть (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
52		Фасадная плита раб тип 6	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	260	1037	260	1037	14*14, R 5мм				

Барная стойка 000_СБ	
Фасадная плита раб тип 6	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить шт.	1
Разработать	Чернышев С.И.




Борочная станция 000-000-000	
Фасадная панель 000-000-000	
Сборочный чертеж	
Изготовитель: ООО "СБ"	Лист: 1
Масштаб: 1:1	Дата: 00.00.00
Выполнил: И.И. Иванов	Проверил: И.И. Иванов

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
70		Фасадная плита раб тип 7	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	63	1037	63	1037	14*14,8 5мм				

Барная стойка 000-СБ	
Фасадная плита раб тип 7	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить шт.	1
Разработать	Чернышев С.И.



Барная стойка 000-06	
Фасадная плита раб тип 4	
Сборочный чертёж	
количество изделий шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев Г.Н.

Спецификация на панели

Поз	Обозн	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание	Прямой
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина						
54		Фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	260	1037	260	1037	14*14,R 5mm					Нет
55		Фасадная плита раб тип 4	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	1	260	1037	260	1037	14*14,R 5mm					Нет

Борная стойка 000_6Б	
Фасадная плита раб тип 4	
-	
Сборочный чертёж	
Материал в изделии, шт	1
Изготовитель, шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.

Спецификация на панели



Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
105		Фасадная плита раб тип 1	Мрамор Tundra Grey 30mm	Tundra Grey 30mm	30	2	740	380,2	740	380,2	45 град R 5mm				

Барная стойка 000_СБ	
Фасадная плита раб тип 1	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в издании: шт	1
Изготовитель: шт	1
Разработчик: Чернышев С.Н	

Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(LxWxH)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
106		Фасадная плита раб тип 2	Мрамор Tundra Grey 30мм	Tundra Grey 30мм	30	2	740	287,3	740	287,3	45 град R 5мм				

Барная стойка 000_СБ	
Фасадная плита раб тип 2	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н





Барная стойка 000_СБ	
Фасадная плита раб тип 3	
—	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии шт	1
Изготовитель шт	1
Разработчик	Чернышев С.Н.



Спецификация на панели

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Артикул	Толщина	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Паз	Облицовка(L*W*H)	Платье (лицевая)	Платье (нелицевая)	Примечание
							Длина(L)	Ширина(W)	Длина	Ширина					
50		Фасадная плита раб тип 3	Мрамор Tundra Grey 20	Мрамор Tundra Grey 20	20	2	553.4	1037	553.4	1037	14*14, R 5мм				


Барная стойка 000-СБ	
Фасадная плита раб тип 3	
-	
Сборочный чертеж	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработчик	Чернышев С.И.






Барная стойка.000_СБ			
столешница тип 1			
—			
Сборочный чертеж			
Количество в изделии, шт		1	
Изготовить, шт		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	



Контур траектории






Барная стойка.001	
труба медная ф40мм т1-1	
—	
Профиль П-образный для подиума 15мм нерж сталь	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Контур траектории




Барная стойка.002	
мк пола тип 4-1	
-	
Груба профильная 60*50*2 (Антивир) Груба 60*50*2 сталь/по порошк. покраски	
Количество в изделии, шт	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Контур траектории



<i>Барная стойка.003</i>	
<i>мк пола тип 3-1</i>	
-	
<i>Груба профильная 60*50*2 (Антивир) Груба 60*50*2 сталь/по порошк. покраски</i>	
<i>Количество в изделии, шт</i>	<i>2</i>
<i>Изготовить, шт.</i>	<i>2</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>






<i>Барная стойка.004</i>	
<i>МК пола тип 2-3</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>1</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>1</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

2400



50

<i>Барная стойка.005</i>	
<i>мк пола тип 1-2</i>	
—	
<i>Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>2</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>2</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>



Контур выдавливания
Ø40

Барная стойка.006	
труба медная ф40мм т1-2	
-	
Труба профильная БИВЕРЬ (Материал: Труба БИВЕРЬ с оцинкованным покрытием)	
Количество в изделии, шт	2
Изготовитель, шт	2
Разработал	Чернышев С.Н.

1184



50

<i>Барная стойка.007</i>	
<i>мк пола тип 2-4</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>1</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>1</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

940



50

Барная стойка.008

стоевая

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

3

Изготовить , шт.

3

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.009

МК пола тип 1-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт. 2

Изготовить, шт. 2

Разработал Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.010

МК пола тип 1-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

3

Изготовить, шт.

3

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.011

стоевая

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

4

Изготовить , шт.

4

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.012

МК пола тип 4-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

3

Изготовить, шт.

3

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.013

МК пола тип 3-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.014

МК пола тип 5-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

5


Изготовить , шт.

5

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.015

МК пола тип 4-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.016

МК пола тип 4-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1


Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.017

МК пола тип 4-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1


Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.018

МК пола тип 3-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.019

МК пола тип 3-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

5

Изготовить, шт.

5

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.020

МК пола тип 4-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.021

МК пола тип 5-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



50

Барная стойка.022

МК пола тип 5-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошк покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

940



49,9

Барная стойка.023

МК пола тип 5-1

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.


716



50

<i>Барная стойка.024</i>	
<i>МК пола тип 2-5</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>1</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>1</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

500



50

Барная стойка.025

МК пола тип 2-6

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.


1

Изготовить, шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.



Барная стойка.026

МК пола тип 5-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска/*

Количество в изделии, шт.


4

Изготовить , шт.

4

Разработал

Чернышев С.Н.



Барная стойка.027

МК пола тип 5-2

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска/*

Количество в изделии, шт.

4

Изготовить , шт.

4

Разработал

Чернышев С.Н.

269,4



50,1

Барная стойка.028

МК пола тип 5-3

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

269,4



50

Барная стойка.029

МК пола тип 5-3

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.

4

Изготовить , шт.

4

Разработал

Чернышев С.Н.

269,4



50

Барная стойка.030

МК пола тип 5-3

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.




3

Изготовить , шт.


3

Разработал




Чернышев С.Н.




Контур выдавливания






Барная стойка.031			
труба медная ф40мм т1-3			
—			
Труба профильная 30х30х2 Изготовитель: Труба 30х30х2 (стандарт по ГОСТ 8732-2018)			
Количество в изделии, шт.		1	
Изготовитель, шт.		1	
Разработал		Чернышев С.Н.	




Контур выдавливания



Барная стойка.032			
труба медная ф40мм т1-3			
—			
Труба медная ф40мм т1-3			
Количество в изделии, шт.			
Изготовитель, шт.			
Разработал Чернышев С.Н.			



Контур выдавливания



Барная стойка.033

круг $\varnothing 10$ мм черн с резьбой М6 насквозь

—

*Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)*

Количество в изделии, шт.




6

Изготовить, шт.


6

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.034

МК пола тип 5-4

—

Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)

Количество в изделии, шт.




2

Изготовить, шт.


2

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.035

круг ф10мм черн с резьбой М6 насквозь

—

Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)

Количество в изделии, шт.




6

Изготовить, шт.


6

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.036

МК пола тип 5-4

—

Труба профильная 50*50*2 (Артикул Труба 50*50*2 ст3сп/пс порошок покраска)

Количество в изделии, шт.

2



Изготовить, шт.

2

Разработал


Чернышев С.Н.

A-A 1/2 (фаска R10)




Барная стойка.037	
Столешница тип 2-1	
—	
Мрамор Tolata Grey 20 (Арктика Мрамор Tolata Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

A-A 1 (фаска R10)





Барная стойка.038	
Столешница тип 3-1	
—	
Мрамор Tolata Grey 20 (Арктика Мрамор Tolata Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

A-A 1 (фаска R10)




Барная стойка.039	
Столешница тип 3-2	
—	
Мрамор Tundra Grey 20 (Арктика Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

A-A 1/2 (фаска R10)





Барная стойка.040	
Столешница тип 2-2	
—	
Мрамор Tundra Grey 20 (Арктика Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.


А-А 1 ∅ (фаска R10)



Б-Б 1 ∅ (Паз 10*10мм)




Барная стойка.041	
Столешница тип 2-3	
-	
Монтаж Тулага-Брей 20 (Арматура Монтаж Тулага-Брей 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1 Ø (фаска R10)

Б-Б 1 Ø (паз 10*10мм)


Барная стойка.042	
Столешница тип 3-3	
-	
Мрамор Тулага-бгеу 20 (Арматура Мрамор Тулага-бгеу 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.043	
Фасадная плита раб тип 9	
—	
Мрамор Тулста Grey 20 (Арктика Мрамор Тулста Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



А-А 1 (фаска R10)



Б-Б 1 (фаска R10)



Барная стойка.044

столешница тип 1-3

—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)

Количество в изделии, шт.


2

Изготовить, шт.

2

Разработал

Чернышев С.Н.



ВГ






R4.5mm

ГВ






R4.5mm

- A-A 1 (R 5mm)
- Б-Б 1 (R 5mm)
- В-В 1 (14 * 14)
- Г-Г 1 (14 * 14)
- Д-Д 1 (R 5mm)
- Е-Е 1 (R 5mm)
- Ж-Ж 1 (14 * 14)
- И-И 1 (14 * 14)
- К-К 1 (R 5mm)
- Л-Л 1 (14 * 14)
- М-М 1 (14 * 14)
- Н-Н 1 (R 5mm)
- П-П 1 (R 5mm)


Борная смолка 045	
Фасованная упаковка по 100 шт	
-	
Составляющие	г/шт
Составляющие	г/шт
Составляющие	г/шт
Составляющие	г/шт
Составляющие	г/шт



Барная стойка.046	
цоколь мраморный тип 10	
-	
Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.047	
цоколь мраморный тип 10	
-	
Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)

B-B 1 (R 5mm)


B-B 1 (14*14)

Г-Г 1 (14*14)

Барная стойка.048	
Фасадная плита раб тип 12	
-	
Мрамор Тулага Grey 20 (Арктика Мрамор Тулага Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.049	
Фасадная плита раб тип 8	
—	
Мрамор Тулста Бегу 20 (Артикул Мрамор Тулста Бегу 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить , шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)

B-B 1 (R 5mm)

B-B 1 (14*14)

Г-Г 1 (14*14)

Барная стойка.051	
Фасадная плита раб тип 10	
-	
Мрамор Тулста Брей 20 (Арктикул Мрамор Тулста Брей 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)




Б-Б 1 (R 5mm)



*В-В 1 (14 * 14)*



*Г-Г 1 (14 * 14)*



Барная стойка.052

Фасадная плита раб тип 6


—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)

Количество в изделии, шт. 2

Изготовить, шт. 2

Разработал Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)




B-B 1 (R 5mm)



B-B 1 (14 * 14)



Г-Г 1 (14 * 14)



Барная стойка.053

Фасадная плита раб тип 5


-

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)


Количество в изделии, шт. 6

Изготовить, шт. 6

Разработал Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)




B-B 1 (R 5mm)



B-B 1 (14 * 14)



Г-Г 1 (14 * 14)



Барная стойка.054

Фасадная плита раб тип 4


—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1

Разработал Чернышев С.Н.




A-A 1 (R 5mm)




B-B 1 (R 5mm)



B-B 1 (14 * 14)



Г-Г 1 (14 * 14)



Барная стойка.055

Фасадная плита раб тип 4

—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)

Количество в изделии, шт. 1

Изготовить, шт. 1


Разработал Чернышев С.Н.

A - A 1 (фаска R10)



фаска R10

2400



50

Барная стойка.056

столешница тип 1-1




—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)


Количество в изделии, шт. 4

Изготовить, шт. 4


Разработал Чернышев С.Н.





Барная стойка.057	
цоколь мраморный тип 3	
—	
Мрамор Tundra Grey 20 (Архитектурный Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовитель, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.058	
цоколь мраморный тип 4	
-	
Мрамор Тунгус Грей 20 (Артикул Мрамор Тунгус Грей 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.







Барная стойка.059	
цоколь мраморный тип 4	
-	
Мрамор Турдага Grey 20 (Артикул: Мрамор Турдага Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.





A-A 1 (фаска R10)



B-B 1 (Паз 10*10 мм)



Барная стойка.060	
столешница тип 1-2	
—	
Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	4
Изготовить, шт.	4
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.061	
цоколь мраморный тип 6	
-	
Мрамор Турбо Грей 20 (Арктика Мрамор Турбо Грей 20)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.

A-A 1 $\varnothing$ (R 5mm)



B-B 1 $\varnothing$ (R 5mm)

B-B 1 $\varnothing$ (14*14)


Г-Г 1 $\varnothing$ (14*14)



Барная стойка.062	
цоколь мраморный тип 9	
-	
Мрамор Турда Grey 20 (Арктикал Мрамор Турда Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.063	
цоколь мраморный тип 9	
-	
Мрамор Турда Grey 20 (Артикул Мрамор Турда Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1/2 (R 5mm)

B-B 1/2 (R 5mm)

B-B 1/2 (14*14)

Г-Г 1/2 (14*14)

Барная стойка.065	
цоколь мраморный тип 7	
-	
Мрамор Tundra Grey 20 (Артмиди Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.




A-A 1 $\times$ 14 (R 5mm)

B-B 1 $\times$ 14 (R 5mm)

B-B 1 $\times$ 14 (14*14)

Г-Г 1 $\times$ 14 (14*14)

Барная стойка.066	
цоколь мраморный тип 7	
-	
Мрамор Туата Грей 20 (Армкор Мрамор Туата Грей 20)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовитель, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.








A-A 1 Ø (R 5 mm)

B-B 1 Ø (R 5 mm)


B-B 1 Ø (14 * 14)

V-V 1 Ø (14 * 14)

Барная стойка.067	
цоколь мраморный тип 5	
-	
Мрамор Тулага Grey 20 (Арктика Мрамор Тулага Grey 20)	
Количество в изделии, шт	2
Изготовитель, шт	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.068	
цоколь мраморный тип 8	
-	
Мрамор Тондо Грей 20 (Арктика Мрамор Тондо Грей 20)	
Количество в изделии, шт	2
Изготовитель, шт	2
Разработал	Чернышев С.Н.



A-A 1 (45 град)

B-B 1 (45 град)

B-B 1 (R 5mm)



Г-Г 1 (R 5mm)

Барная стойка.069	
цоколь мраморный тип 1	
—	
Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)	
Количество в изделии, шт.	4
Изготовить, шт.	4
Разработал	Чернышев С.Н.

A - A 1 (R 5mm)



*Б - Б 1 (14 * 14)*



Барная стойка.070

Фасадная плита раб тип 7

—

Мрамор Tundra Grey 20 (Артикул Мрамор Tundra Grey 20)

Количество в изделии, шт.


2

Изготовить , шт.

2


Разработал

Чернышев С.Н.




Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
71а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
71		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10

Барная стойка.071	
подложка клиента т1 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт	2
Изготовить, шт	2
Разработал	Чернышев С.Н.




Барная стойка.072	
подложка клиента т11 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
72а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
72		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.073	
подложка клиента тб (облицована пластик)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
73а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
73		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.074	
подложка клиента тб (облицована пластик)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
74а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
74		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.075	
подложка клиента m12 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
75а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
75		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.076	
подложка клиента m12 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
76а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
76		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.077	
подложка клиента м7 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	1
Изготовить, шт.	1
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
77а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
77		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Барная стойка.078	
подложка клиента т9 (облицована пластик)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	6
Изготовить, шт.	6
Разработал	Чернышев С.Н.

Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
78а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
78		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10




Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
79а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
79		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10

Барная стойка.079				
подложка клиента т9				
(облицована пластик)				
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)				
Количество в изделии, шт.			2	
Изготовить, шт.			2	
Разработал			Чернышев С.Н.	




Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
80а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
80		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10

Барная стойка.080				
подложка клиента м7 (облицована пластик)				
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)				
Количество в изделии, шт.			1	
Изготовить, шт.			1	
Разработал			Чернышев С Н.	




Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
81а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
81		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10

Барная стойка.081				
подложка клиента m10 (облицована пластиком)				
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)				
Количество в изделии, шт.			2	
Изготовить, шт.			2	
Разработал			Чернышев С.Н.	




Поз.	Обозн.	Материал	Артикул	Толщина
82а	а	Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10
82		Фанера ФК 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	10


Барная стойка.082	
подложка клиента т8 (облицована пластиком)	
Фанера ФК 10 мм (Артикул ГОСТ 3916.1-96)	
Количество в изделии, шт.	8
Изготовить, шт.	8
Разработал	Чернышев С.Н.




Вид гнутой панели



Барная стойка.083	
мк столешницы т2-3	
-	
Труба профильная 40x60x2 Ст3 по ГОСТ 8639-82 (или по согласованию с заказчиком) Труба 40x60x2 Ст3 по ГОСТ 8639-82	
Количество в изделии, шт	2
Изготовить, шт	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Вид згнутої панелі



<i>Барная стойка.084</i>	
<i>мк столешницы т2-4</i>	
—	
<i>Труба профильная 40х20х2 (по ГОСТу) порошк. черн. метал./Антивул. Труба 40х20х2 (по ГОСТу) черн. метал.</i>	
<i>Количество в изделии, шт</i>	<i>2</i>
<i>Изготовить, шт</i>	<i>2</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

2400

20

<i>Барная стойка.085</i>	
<i>мк столешницы тЗ-4</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошк покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 Ст3 порошк черн мат)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>4</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>4</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

541,5



20

<i>Барная стойка.086</i>	
<i>мк столешницы т1-4</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 40*20*2 (мз) порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (мз) порошок черн мат)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>2</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>2</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

488,3



20

Барная стойка.087

мк столешницы т1-2

—

*Труба профильная 40*20*2 (пз) порошк покраска чернй матовый (Артикул Труба 40*20*2 (пз) порошк черн мат)*

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>1</i>
----------------------------------	----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>1</i>
-------------------------	----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------

488,3



20

Барная стойка.088

мк столешницы 1-2

—

*Труба профильная 40*20*2 (пз) порошк покраска чернй матовый (Артикул Труба 40*20*2 (пз) порошк черн мат)*

Количество в изделии, шт.

1

Изготовить , шт.

1

Разработал

Чернышев С.Н.

448,4



20

Барная стойка.089

мк столешницы т1-3

—

*Труба профильная 40*20*2 (м) порошк покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (м) порошк черн мат)*

Количество в изделии, шт.

2

Изготовить , шт.

2

Разработал

Чернышев С.Н.

420,1



20

Барная стойка.090

мк столешницы т1-1

—

*Труба профильная 40*20*2 (п) порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (п) порошок черн мат)*

Количество в изделии, шт.

2

Изготовить , шт.

2

Разработал

Чернышев С.Н.

420,1



20

Барная стойка.091

мк столешницы т1-1

—

*Труба профильная 40*20*2 (п) порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (п) порошок черн мат)*

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>2</i>
----------------------------------	----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>2</i>
-------------------------	----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------

260



20

<i>Барная стойка.092</i>	
<i>МК столешницы тЗ-2</i>	
<i>—</i>	
<i>Труба профильная 40*20*2 (пз) порошк покраска черн матовый (Артикул Труба 40*20*2 (пз) порошк черн мат)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>4</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>4</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

240



20

Барная стойка.093

мк столешницы тЗ-З


—

*Труба профильная 40*20*2 Ст3 порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 Ст3 порошок черн мат)*

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>4</i>
----------------------------------	----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>4</i>
-------------------------	----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------



<i>Барная стойка.094</i>	
<i>мк столешницы т2-2</i>	
—	
<i>Труба профильная 40*20*2 (м) порошк покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (м) порошк черн мат)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>4</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>4</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>

180



20

Барная стойка.095

мк столешницы т2-1

—

*Труба профильная 40*20*2 (мз) порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (мз) порошок черн мат)*

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>12</i>
----------------------------------	-----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>12</i>
-------------------------	-----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------

180



20

Барная стойка.096

мк столешницы тЗ-1


—

*Труба профильная 40*20*2 (мз) порошок покраска черный матовый (Артикул Труба 40*20*2 (мз) порошок черн мат)*

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>18</i>
----------------------------------	-----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>18</i>
-------------------------	-----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------



Барная стойка.097

подложка столешницы т4

—

фанера $\phi(\phi 18 \text{ мм})$ (Артикул $\phi(\phi 18)$)

Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.

2400



260

Барная стойка.098

подложка столешницы м2


—

Фанера ФСФ 18 мм (Артикул ФСФ18)

Количество в изделии, шт. 2


Изготовить, шт. 2

Разработал Чернышев С.Н.





Барная стойка.099	
подложка столешницы т1	
—	
фанера Ф[Ф 18 мм (Артикул Ф[Ф18]	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить , шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.

A-A 1 (45 град)



B-B 1 (45 град)



Барная стойка. 100	
подложка клиента m4	
—	
фанера ф(ф 18 мм (Артикул ф(ф18)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.

737


Б Б А А

45 град

45 град

199,6

A-A 1 (45 град)



Б-Б 1 (45 град)



Барная стойка.101

подложка клиента м2

—

Фанера ФСФ 18 мм (Артикул ФСФ18)

Количество в изделии, шт.	4
---------------------------	---

Изготовить , шт.	4
------------------	---

Разработал	Чернышев С.Н.
------------	---------------

737



81,7

Барная стойка.102

подложка клиента т5

—

Фанера Ф(Ф 18 мм (Артикул Ф(Ф18)

Количество в изделии, шт. 2

Изготовить , шт. 2

Разработал Чернышев С.Н.




Барная стойка.103		
подложка столешницы т3		
—		
фанера ф[ф 18 мм (Артикул ф[ф18]		
Количество в изделии, шт.	2	
Изготовить , шт.	2	
Разработал	Чернышев С.Н.	

737




31,6


<i>Барная стойка.104</i>	
<i>подложка клиента т3</i>	
—	
<i>Фанера Ф[Ф 18 мм (Артикул Ф[Ф18)</i>	
<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>2</i>
<i>Изготовить , шт.</i>	<i>2</i>
<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>



A-A 1 (45 град)



B-B 1 (R 5 мм)



B-B 1 (R 5 мм)



Барная стойка.105

Фасадная плита раб тип 1

—

Мрамор Tundra Grey 30мм (Артикул Tundra Grey 30мм)

Количество в изделии, шт.


2

Изготовить, шт.


2

Разработал

Чернышев С.Н.




A-A 1 (45 град)



Б-Б 1 (R 5 мм)



В-В 1 (R 5 мм)



Г-Г 1 (R 5 мм)



Барная стойка.106

Фасадная плита раб тип 2


—

Мрамор Tundra Grey 30мм (Арматур Tundra Grey 30мм)


Количество в изделии, шт. 2

Изготовить, шт. 2



Разработал Чернышев С.Н.




A-A 1 (паз 2*1)
R326,4



Барная стойка.107	
Фасадная плита рад тип 1	
—	
Мрамор Tundra Grey 30мм (Арктика Tundra Grey 30мм)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовить, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.108	
Фасадная плита раб тип 1	
—	
Мрамор Tundra Grey 30мм (Арктика Tundra Grey 30мм)	
Количество в изделии, шт.	2
Изготовитель, шт.	2
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.109	
Фасадная плита кл тип 2	
—	
Мрамор Тулота Grey 30мм (Архитектур Тулота Grey 30мм)	
Количество в изделии, шт.	17
Изготовить, шт.	17
Разработал	Чернышев С.Н.



Барная стойка.110	
Фасадная плита кл тип 3	
—	
Мрамор Tulosta Grey 30мм (Архитектур Tulosta Grey 30мм)	
Количество в изделии, шт.	12
Изготовить, шт.	12
Разработал	Чернышев С.Н.

740



32

Барная стойка.111

МДФ подложка расшивки


—

МДФ 12мм (Артикул МДФ12)


Количество в изделии, шт. 34

Изготовить , шт. 34


Разработал Чернышев С.Н.



Барная стойка.112	
ножка медная m2	
—	
Лист 10мм медь М1 (Арктика Лист 10мм медь М1)	
Количество в изделии, шт.	4
Изготовитель, шт.	4
Разработал	Чернышев С.Н.






Барная стойка.113	
ножка медная m1	
—	
Лист 10мм медь M1 (Армикул Лист 10мм медь M1)	
Количество в изделии, шт.	8
Изготовить , шт.	8
Разработал	Чернышев С.Н.




№	D	H	X	Y	Z	Тип
Зотв Ø4x11						
1	4	11	5	50		лиц.
2	4	11	5	370		лиц.
3	4	11	5	690		лиц.

Барная стойка.114	
Шина медная М1 10*25 мм	
—	
Шина медная М1 10*25 мм (Артикул Шина медная М1 10*25 мм)	
Количество в изделии, шт.	34
Изготовить , шт.	34
Разработал	Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.115

кольцо медное фаска 2мм


—

Круг ф55 медь М1 (Артикул Круг ф55 медь М1)

<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>12</i>
----------------------------------	-----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>12</i>
-------------------------	-----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------



Барная стойка.116	
медная пластина фаска 2мм	
—	
Медь М1 листовая 8 мм (Артикул Медь М1 листовая 8 мм)	
Количество в изделии, шт.	12
Изготовить , шт.	12
Разработал	Чернышев С.Н.

740

○

○

○

32

Барная стойка.117

Пластина медь наклеена на МДФ подложку




—

Медь М1 листовая 1 мм (Артикул Медь М1 1мм)


<i>Количество в изделии, шт.</i>	<i>34</i>
----------------------------------	-----------

<i>Изготовить , шт.</i>	<i>34</i>
-------------------------	-----------

<i>Разработал</i>	<i>Чернышев С.Н.</i>
-------------------	----------------------



Контур выдавливания



Барная стойка.118

МК пола тип 1-3

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




6

Изготовить, шт.


6

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.119

МК пола тип 3-3

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




4

Изготовить, шт.


4

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.120

МК пола тип 4-3

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




4

Изготовить, шт.


4

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.121

МК пола тип 5-4

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




2

Изготовить, шт.


2

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.122

МК пола тип 1-3

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




6

Изготовить, шт.


6

Разработал




Чернышев С.Н.




Контур выдавливания



Барная стойка.123	
МК пола тип 4-3	
—	
Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)	
Количество в изделии, шт.	4
Изготовить, шт.	4
Разработал	Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.124

МК пола тип 5-4

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.




2

Изготовить, шт.


2

Разработал

Чернышев С.Н.



Контур выдавливания



Барная стойка.125

МК пола тип 3-3

—

Круг сталь черн ф10мм (Артикул Круг сталь черн ф10мм)

Количество в изделии, шт.

4

Изготовить, шт.

4

Разработал

Чернышев С.Н.