




СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ АВ STUDIO 52

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ
АДРЕС: МО, Г. КРАСНОГОРСК,

АВ STUDIO 52
НИЖНИЙ НОВГОРОД
2024 ГОД


Состав альбома и общие данные	Рекомендации по заданному дизайн-проекту
1. Состав альбома и общие данные 2. План обмера 3. План демонтажа конструкций 4. План возводимых конструкций 5. План расстановки мебели 6. План сантехнических выводов 7. План расстановки осветительных приборов 8. План расстановки розеток и выключателей 9. План теплого пола 10. План привязки розеток и выключателей 11. План пола 12. План потолка 13. План разверток 14. Развертки стен. Прихожая 15. Развертки стен. Душевая комната 16. Развертки стен. Кладовая 17. Развертки стен. Кабинет 18. Развертки стен. Лоджия 19. Развертки стен. Детская 20. Развертки стен. Спальня 21. Развертки стен. Ванная комната 22. Развертки стен. Холл-кухня-гостиная 23. Развертки стен. Холл-кухня-гостиная 24–38. 3Д по всем помещениям 39–42. Спецификации	ОБЩИЕ ДАННЫЕ Дизайн-проект интерьера квартиры МО, г. Красногорск, выполнен согласно техническому заданию на выполнение дизайн-проекта. По проекту пространство делится на несколько функциональных зон: –Прихожая –Душевая комната –Кладовая –Кабинет –Лоджия –Детская –Спальня –Ванная комната –Кухня-гостиная Общая площадь проектирования с дизайном – 101,88 м² Общая площадь помещений – 101,88 м² За отметку +0.000 принята отметка чистового пола. В проекте указаны фактические объемы материалов, без учета запаса. Привязка сантех-фурнитуры и электро-фурнитуры дана от уровня чистого пола. Перед закупкой краски, заказать у поставщика пробники цвета, выкрасить участок стены в помещении с дневным освещением и выбрать соответствующий проекту цвет. Цвет обоев подобрать по образцам у поставщика. Керамогранит подобрать по образцам у поставщика. Перед укладкой керамогранита выполнить сортировку плитки, проверить геометрию и подобрать рисунок. Учитывать ревизионные люки при раскладке плитки по стенам. В проекте предусмотрено формирование углов плитки без профиля, с подрезкой под угол и дальнейшей затиркой. Керамогранит укладывать на заранее выровненные стены, пол. Напольные покрытия уложить в один уровень, без перепадов. Высоты материалов и способ монтажа уточнить у поставщика, в зависимости от материала. Высота стяжки пола взята по самой низкой отметке с учетом формирования напольного покрытия в доме без порогов. В проекте применяются натяжные потолки. Высоту опуска потолка определить после подбора потолочных осветительных приборов, учесть размер встраиваемой части. Материал полотна потолка, профиль, производитель и точный цвет согласовать по образцам от поставщика.
Состав альбома и общие данные	ВНИМАНИЕ Правила изготовления заказных позиций мебели по заданному дизайн-проекту: 1) В дизайн-проекте указаны условные размеры заказной мебели без учёта отделки стен, полов и потолков; перед изготовлением мебели ОБЯЗАТЕЛЬНО проведение замера представителем фирмы производителя мебели; 2) Замеры производятся только ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ помещения, в котором планируется установка изготавливаемой мебели. 3) Чистовая отделка включает в себя: – укладку напольного покрытия; – завершённую отделку поверхностей стен (в том числе керамогранитом и керамической плиткой); – возведение ГКЛ- и ВГКЛ-конструкций потолков; возведение дополнительных декоративных конструкций – ГКЛ-коробов, ниш и т.д.; – установку натяжных потолков; – установку подоконников; – монтаж осветительного оборудования в зоне монтажа в полном объёме; – устройство дополнительных декоративных элементов – гипсовых панелей, МДФ-панелей, молдингов, реечных конструкций и т.д. 4) Цвета и фактуры мебели в проекте даются условно. Подбор фактур и оттенков осуществляется по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке; 5) По завершению монтажа производится проверка установленной мебели на её ПОЛНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. Ответственность за функционирование мебели принимает на себя производитель. ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ Перед покупкой любого отделочного материала желательно посмотреть в реальных условиях в салоне. Перед возведением дверных проёмов УТОЧНИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ размеры проёмов конкретно для данных дверей. ВАЖНО Настоятельно рекомендуем сделать фотографию с приложенной рулеткой: 1. Укладка кабелей электрики по стенам (сложные места); 2. Укладка труб сантехники (ГВС, ХВС). Фотографии потребуются для определения правильного места монтажа навесных элементов предметов интерьера, во избежание повреждений коммуникаций. Лист 1



S_{общая} - 101,88 м²
H_{средняя} - 2730 мм


				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			2	
				План обмера.		
Клиент		07.02.2024				





- Условные обозначения:
-  Демонтируемые конструкции
 -  Радиаторы под замену
 -  Все двери под замену

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024			Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	3
				План демонтажа конструкций		
Клиент		07.02.2024				




- Условные обозначения:
- Возводимые конструкции из газодетонных блоков, 100 мм
 - Возводимые конструкции ГК/ЛВ
 - Шумоизоляция
 - Утеплитель
 - Чистовая отделка стен в санузлах
 - Новые радиаторы отопления

Конструкции ГК/ЛВ возводятся после согласования 3D

Высота проемов межкомнатных дверей указана от чистого пола

			Дизайн-проект договор №			
			Адрес: МО, г. Красногорск,			
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024	План возводимых конструкций			
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024				
Клиент		07.02.2024				
			Стадия	Лист	Листов	
			АР	4		



Условные обозначения:

- Вывод горячей воды
- Вывод холодной воды
- Вывод канализации

Высоту выводов уточнить по тех.картам

Привязка дана от стен без отделки

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		План сантехнических выводов	Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	6
Клиент		07.02.2024				






Условные обозначения:

- Встроенные светильники
- Накладные светильники
- Светодиодная лента
- Электропровод
- Бра
- Люстра
- Подвесные светильники
- Встраиваемый трек


Предполагаемое место расположения трансформаторов: шкаф в прихожей. Подводку питания к потребителям от трансформаторов выполнить мягким кабелем

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024				
				План расстановки осветительных приборов		
Клиент		07.02.2024				



			Дизайн-проект договор №			
			Адрес: МО, г. Красногорск,			
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024		AP	10	
Клиент		07.02.2024	Привязка розеток и выключателей			






Дизайн-проект договор №				Адрес: МО, г. Красногорск,		
				Стадия	Лист	Листов
Дизайнер				АР	11	
Дизайнер						
Клиент						

План пола





Условные обозначения:

- Существующий потолок, оштукатурить, окрасить краской, цвет: белый матовый - 13,76 м.кв.
- Натяжной потолок белый матовый опуск на 60 мм - 40,23 м.кв.
- Натяжной потолок белый матовый опуск на 100 мм - 38,44 м.кв.

Теневой профиль EUROKRAAB для натяжного потолка - 95,5 м.кв.


Профиль с подсветкой для натяжного потолка - 8,2 м.кв.

- Высота потолков устанавливается от черного потолка на 60 мм.
- Кроме таких помещени как : прихожая, холл, кухня, гостиная. Опуск потолка на 100-120 мм от черного потолка. Уточнить после установки вытяжного канала. Предусмотреть звукоизоляцию потолка в этих помещениях 50-70 мм.
- На лоджии возможно выравнивание потолка 2 листами ГВ/ли окрашивание в белый матовый цвет.


Узел крепления
теневого профиля



Узел теневого
профиля с подсветкой




Узел звукоизоляции потолка




				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024		АР	12	
Клиент		07.02.2024		План потолка		





				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.		07.02.2024		Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.		07.02.2024		АР	13
				План разверток		
Клиент			07.02.2024			





Условные обозначения:

Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 27,6 кв.м

Зеркало - 1,34 кв.м


плинтус Ultrawood
арт. Base 8012 i - 8,4 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка

Примечание:

- предварительно сделать выкрасы, согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- площадь посчитана с учетом окраски плинтусов и дверных полотен
- стены за мебелью окрашиваются в основной цвет стен

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024			Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	14
				Развертки по стенам. Прихожая		
Клиент		07.02.2024				





Условные обозначения:


- 

Окраска Краской Tikurila
Цвет: S503 Ласка - 2,64 кв.м
- 


Керамогранит Laparet, Venato calacatta gold,
белый сатинированный 600x1200 мм
- 13,8 кв.м (~25 шт)



КЕРАМОГРАНИТ PALACIO NESTLE BEIGE POLISHED
OT STARO (ИНДИЯ), 600x1200 мм
- 3,3 кв.м (~6 шт)




Направление раскладки



				Дизайн-проект договор № Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Развертки по стенам. Душевая	Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	15
Клиент		07.02.2024				





Условные обозначения:



Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 14,1 кв.м




плинтус Ultrawood
арт. Base 8012 i - 5,0 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка

Примечание:

- предварительно сделать выкрасы, согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- площадь посчитана с учетом окраски плинтусов и дверных полотен
- стены за мебелью окрашиваются в основной цвет стен

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024		АР	16	
				Развертки по стенам. Кладовая		
Клиент		07.02.2024				





Условные обозначения:


- Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 24,52 кв.м
- Окраска Краской Tikkurila
Цвет: V488 Затмение - 12,9 кв.м
- плитус Ultrawood
арт. Base 8012 i - 13,7 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: в цвет стен
- Профиль разделительный для
Стен и потолка тип 5 - 3 мм от
tenevoy.ru - 5,2 м.п.

Примечание:

- предварительно сделать выкрасы, согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- площадь посчитана с учетом окраски плитусов и дверных полотен
- стены за мебелью окрашиваются в основной цвет стен

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024			Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	17
				Развертки по стенам. Кабинет		
Клиент		07.02.2024				






Условные обозначения:


- Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 16,2 кв.м
- плинтус Ultrawood
арт. Base 8012 i - 9,3 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка

Примечание:
- предварительно сделать выкрасы, согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- площадь посчитана с учетом окраски плинтусов и дверных полотен
- стены за мебелью окрашиваются в основной цвет стен




				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			18	
				Развертки по стенам. Лоджия		
Клиент		07.02.2024				





				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024	Развертки по стенам. Детская	Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024		АР	19	
Клиент		07.02.2024				



Условные обозначения:

Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 40,0 кв.м

Зеркало - 3,13 кв.м


Штукатурка декоративная
- 11,6 кв.м

плинтус Ultrawood
арт. Base 8012 i -18,5 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка

Примечание:
- предварительно сделать выкрасы,
согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- площадь посчитана с учетом окраски
плинтусов и дверных полотен
- стены за меделью окрашиваются
в основной цвет стен

				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Развертки по стенам. Спальня	Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	20
Клиент		07.02.2024				






Условные обозначения:


- Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 2,23 кв.м
- Керамогранит Laparet, Venato calacatta gold,
белый сатиновый 600x1200 мм
- 13,4 кв.м (~25 шт)
- КЕРАМОГРАНИТ PALACIO NESTLE BEIGE POLISHED
OT STARO (ИНДИЯ), 600x1200 мм
- 3,45 кв.м (~6 шт)



Узел 1
(полки)



Узел 2
(экран под ванной)



				Дизайн-проект договор №		
				Адрес: МО, г. Красногорск,		
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Развертки по стенам. Ванная комната	Стадия	Лист
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024			АР	21
Клиент		07.02.2024				




Условные обозначения:


- Окраска Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка - 74,8 кв.м
- Зеркало - 7,0 кв.м
- плинтус Ultrawood
арт. Base 8012 i - 20,1 м.п.
Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка
- панель Vicostone, Bianco Venato BQ-8440
2,71 кв.м
- молдинг Т1 Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка
Европласт молдинг 1.51.401, 23*12*2000 мм - 25,0 м.п.
- молдинг Т2 Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка
Европласт молдинг 1.51.301, 42*16*2000 мм - 20,2 м.п.
- уголок Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка
Европласт угловой элемент 1.52.290, 213*395*23 мм - 6 шт
- уголок Окрашивается Краской Tikkurila
Цвет: S503 Ласка
Европласт угловой элемент 1.52.293, 213*395*23 мм - 6шт
- Профиль разделительный для стен и потолка тип 5 - 3 мм
от tenevoy.ru - 7,65 м.п.


Примечание:
- предварительно сделать выкрасы, согласовать
- на развертках указаны размеры дверных полотен
- фартук установить после установки кухонной столешницы
- площадь посчитана с учетом окраски плинтусов, угловых элементов, молдингов, дверных полотен
- стены за мебелью окрашиваются в основно цвет стен

				Дизайн-проект договор №			
				Адрес: МО, г. Красногорск,			
Дизайнер	Бердышев А.А.	07.02.2024		Стадия	Лист	Листов	
Дизайнер	Фомина Е.А.	07.02.2024		АР	23		
				Развертки по стенам. Коридор. Кухня – гостиная			
Клиент		07.02.2024					


































Покрытия пола:	Кол-во	Покрытия потолка:	Кол-во	Покрытия стен:	Кол-во
ПВХ-ПЛИТКА QUICK-STEP ЭКО КАРАМЕЛЬНЫЙ C190 AVHBU40364, 600*126 мм "Елочка"	- 67,0 м.кв.	Существующий потолок, оштукатурить, окрасить краской, цвет: белый матовый	- 13,76 м.кв.	Окраска Краской Tikkurila Цвет: S503 Ласка	-202,1 м.кв.
Керамогранит Italon, Вандефул Лаиф Пур, 600*600 мм	- 22,66 м.кв.	Натяжной потолок белый матовый	- 78, 67 м.кв.	Окраска Краской Tikkurila Цвет: V488 Затмение	-12,9 м.кв.
Керамогранит Laparet, Venato calacatta gold, белый сатиновый 600x1200 мм	- 6,3 м.кв.	Теневой профиль EUROKRAAB для натяжного потолка	- 95,5 м.п.	Окраска Краской Tikkurila Цвет: 1946	-39,0 м.кв.
Плинтус Ultrawood apt. Base 8012 i , 2000 x 80 x 12 мм	- 84,2 м.п.	Профиль с подсветкой для натяжного потолка	- 8,2 м.п.	Wallstreetstudio, НЕОБОИ Funny Tour 11	-9,0 м.кв.
		Звукоизоляционный материал (минеральная вата + звукоизоляционная панель)	- 38,44 м.кв.	Штукатурка декоративная	-11,6 м.кв.
				Панель Vicostone, Bianco Venato BQ-8440	-2,71 м.кв.
				Профиль разделительный для Стен и потолка тип 5 - 3 мм от tenevo.ru	-12,85 м.кв.
				Зеркало	-11,5 м.кв.
				Керамогранит Laparet, Venato calacatta gold, белый сатиновый 600x1200 мм	-27,2 м.кв. (~50 шт)
				КЕРАМОГРАНИТ PALACIO NESTLE BEIGE POLISHED OT STARO (ИНДИЯ), 600x1200 мм	-6,75 м.кв. (~12 шт)
				молдинг Т1 Окрашивается Краской Tikkurila Цвет: S503 Ласка Европласт молдинг 151401, 23*12*2000 мм	-25,0 м.п.
				молдинг Т2 Окрашивается Краской Tikkurila Цвет: S503 Ласка Европласт молдинг 151301 , 42*16*2000 мм	-20,2 м.п.
				уголок Окрашивается Краской Tikkurila Цвет: S503 Ласка Европласт угловой элемент 152.290, 213*395*23 мм	- 6 шт.
				уголок Окрашивается Краской Tikkurila Цвет: S503 Ласка Европласт угловой элемент 152.293, 213*395*23 мм	- 6 шт.

Освещение		Розетки и выключатели	
	Светильник точечный встраиваемый Saffi 16 7W 212436		Светильник точечный однофазный накладной Rullo 214436
	Настенный светильник (бра) Light stick, арт. MOD237WL-L11BS3K от maytoni		Настенный светильник (бра) Basic form, арт. MOD321WL-01W1 от maytoni
		Сантехника	
	Подвесной светильник Flusso, арт. P095PL-01BZ от maytoni		TECE Комплект с панелью смыва TECEloop 2.0 белая матовая и унитазом CREAVID FREE Белый матовый 1000103
	Подвесной светильник Cosmo, арт. MOD210PL-L39BS3K от maytoni		Смеситель для умывальника WasserKRAFT Mindel 8503H
			Раковина-чаша овальная Ceramica Nova Element CN5009 60x42 см
	Настенный светильник (бра) Mollis, арт. MOD126WL-01B1 от maytoni		Душевой комплект со смесителем WasserKRAFT A18501
	Настенный светильник (бра) Paso, арт. 0595WL-L12B3K от maytoni		
	Настольный светильник Fad, арт. MOD070TL-L8B3K от maytoni	Спецификация	
			Трек для натяжного потолка CANAL INF STC5857 от Центрсвет
			Светильник для трека INF LOCUS 48 от Центрсвет

