


*РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
(АЛЬБОМ ИНТЕРЬЕРОВ)*



*Санкт-Петербург
2026г.*

Общие данные

Лист	Наименование	Масштаб	Лист	Наименование	Масштаб
	Титульный лист		39	Визуализация переговорной (продолжение)	
1	Общие данные		40	Развертка кабинета	1:50
2	Обмерный план	1:50	41	Аксонометрия кабинета	
3	Монтажный план перегородок	1:50	42	Элементы индивидуального изготовления кабинета	1:20
4	3-д виды плана монтажа перегородок	1:30	43	Визуализация кабинета	
5	3-д виды плана монтажа перегородок	1:30	44	Визуализация кабинета	
6	3-д виды плана монтажа перегородок	1:30	45	Развертка санузла	1:50
7	Планируемое состояние	1:50	46	Развертка санузла (продолжение)	1:50
8	План закладных	1:50	47	Аксонометрия санузла	
9	Спецификация оконных и дверных конструкций		48	Аксонометрия санузла	
10	Узлы и детали закладных деталей и оконных систем		49	Элементы индивидуального изготовления санузла	1:20
11	Узлы и детали закладных деталей и оконных систем		50	Визуализация санузла	
12	План привязки сантехники	1:50	51	Визуализация санузла (продолжение)	
13	План расстановки мебели	1:50	52	Развертка кладовой	1:50
14	План напольных покрытий	1:50	53	Аксонометрия кладовой	
15	План расстановки розеток и электровыводов	1:50	54	Элементы индивидуального изготовления кладовой	1:20
16	План расстановки светильников	1:50	55	Визуализация кладовой	
17	План покрытий потолка	1:50	56	Визуализация кладовой	
18	План световых групп	1:50			
19	Ведомость светильников				
20	Маркировочный план	1:50			
21	Развертка входной зоны	1:50			
22	Развертка входной зоны (продолжение)	1:50			
23	Аксонометрия входной зоны				
24	Элементы индивидуального изготовления входной зоны	1:25, 1:20			
25	Элементы индивидуального изготовления входной зоны (кухня)	1:25			
26	Визуализации входной зоны				
27	Визуализация входной зоны (продолжение)				
28	Развертка опенспейса	1:50			
29	Развертка опенспейса (продолжение)	1:50			
30	Аксонометрия опенспейса				
31	Элементы индивидуального изготовления опенспейса	1:20			
32	Визуализация опенспейса				
33	Визуализация опенспейса (продолжение)				
34	Развертка переговорной	1:50			
35	Аксонометрия переговорной				
36	Элементы индивидуального изготовления переговорной	1:20			
37	Элементы индивидуального изготовления переговорной	1:20			
38	Визуализация переговорной				

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

1. Исходные данные:

1.1 Чертежи альбома разработаны на основании эскизного проекта.

1.2 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола этажа.

2. Указания:

2.1 Разработать комплекты рабочих чертежей на индивидуальные изделия.


2.2 Размеры помещений перед началом проектирования рабочих разделов уточнять по-месту.

2.3 Колера финишных покрытий определить при разработке рабочих чертежей.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					13.02.2026				
ГАП		Сарафанов А.			13.02.2026				
Нач. отдела					13.02.2026				
Гл. спец.					13.02.2026				
Разраб.		Чижова Е.			13.02.2026				
Проверил		Сарафанов А.			13.02.2026				
Москва, Варшавское шоссе 9с1									
Дизайн-проект офиса							стадия	лист	листов
							АИ	1	56
Общие данные							META-ARCHITECTS		

Обмерный план




№	Наименование	Площадь
1	Офисное помещение	96,07
		96,07 м ²

Общая аксонометрия




					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Монтажный план перегородок



№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м²

Общая аксонометрия



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ВОЗВОДИМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- ЗАКЛАДНАЯ ИЗ ФАНЕРЫ Н4200

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
					13.02.2026

Монтажный план перегородок

3-д виды плана монтажа перегородок

Вид 2

Вид 3

Каркас из
трубы 50*50мм
прикручивается
с перекрытию

Сталь 5мм черного цвета
с полированным краем

Основание из
трубы 50*50мм
прикручивается
с перекрытию

Вид 1

Короб для
инсталляции

200

1 200

1 660

1 295

450

4 155

50

Перфорированный металл

На каркас монтируем
светодиодный профиль
для скрытой подсветки

Каркас из трубы
30*30мм для монтажа
перфорированного металла

30

2 980

Зазор у пола
для уклона

20


					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

3-д виды плана монтажа перегородок

Лист

4

Вид 4




Выпуск перегородки SCHÜCO
относительно ГКЛ для
формирования внутреннего
угла стыка двух конструкций

Выпуск перегородки SCHÜCO
относительно ГКЛ для
формирования внутреннего
угла стыка двух конструкций

Перегородка SHÜCO

МДФ рейки 115*50*4200
и 190*50*4200 с шагом 25мм







Существующая колонна

ГКЛ короб над
перегородкой SHÜCO


Выпуск перегородки SCHÜCO
относительно ГКЛ для
формирования внутреннего
угла стыка двух конструкций

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата




					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Планируемое состояние




№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м ²

Общая аксонометрия










УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:





Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
					13.02.2026


Планируемое состояние

Спецификация оконных и дверных конструкций






Узел 3



						<i>Узлы и детали закладных деталей и оконных систем</i>	Лист
				13.02.2026			11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		


План привязки сантехники



Общая спецификация
сантехнического оборудования

Описание	Кол-во	Изобр-е
Раковина литая из бетона 500*500*900мм	1	
Смеситель для раковины из стены WONZON, хром/никель	1	
Инсталляция для унитаза TECE	1	
Унитаз подвесной IDDIS Calipso Q	1	
Душ гигиенический WONZON, хром/никель	1	

План расстановки мебели




№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м²

Общая аксонометрия




					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

План напольных покрытий



№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м ²


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- наливной пол
Общая площадь 93,28м2
(без запаса)




- плинтус под покраску 60мм
Общая длина 18,85мп
(без запаса)



- плинтус скрытый 20мм
Общая длина 7,9мп
(без запаса)

План расстановки розеток и электровыводов



Условные обозначения

- Вывод эл. кабеля для подключения
- Розетка 1 постовая, скрытой установки
- Розетка 2 постовая, скрытой установки
- Розетка 3 постовая, скрытой установки
- TV Розетка телевизионная, скрытой установки
- TEL Розетка телефонная, скрытой установки
- LAN Розетка локальной компьютерной сети, скрытой установки
- Звонок

Примечания :

Чертежи электросети даны без учета слаботочных сетей, пожарной и охранной сигнализации




Для каждого стола делаем встроенный в пол скрытый люк с 6-ю постами.

Коллекция розеток и выкл. Dupel R98 черная


					13.02.2026	План расстановки розеток и электровыводов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		15

План расстановки светильников




Тип 1

Разрез 1-1
Примыкание матового натяжного потолка к мебели




Тип 2




Тип 3


Монтаж кассет по усиленной схеме



Сочетание кассетного потолка и профилей со светильниками



Аналог светопрозрачного потолка в переговорной комнате




Аналоги используемых светильников



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

План покрытий потолка



№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Потолок крашенный по RAL с открытыми коммуникациями
Натяжной светопрозрачный потолок
Натяжной потолок, белый, матовый
Закладная над мебелью H100
Кассетный потолок на системе подвеса Hook-on
Кассетный потолок типа Армстронг

Сочетание кассетного потолка и профилей со светильниками




Аналог светопрозрачного потолка в переговорной комнате



Потолок крашенный по RAL7021 с открытыми коммуникациями




Встраиваемый в натяжной потолок карниз для штор



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

План световых групп




Условные обозначения

- | | |
|---|---|
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный |
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный
двухполюсный |
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный
строенный |
|  | Переключатель закрытой установки однополюсный |
|  | Переключатель закрытой установки однополюсный
двухполюсный |
|  | Переключатель закрытой установки однополюсный
строенный |
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный,
диммируемый |
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный,
двухполюсный, диммируемый |
|  | Выключатель закрытой установки однополюсный,
строенный, диммируемый |
|  | Люстра |
|  | Торшер |
|  | Настольная лампа |
|  | Бра |
|  | Потолочный светильник встраиваемый |
|  | Потолочный светильник встраиваемый
с регулировкой направления |
|  | Вывод электрический |

					13.02.2020
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>


Ведомость светильников

Общая спецификация осветительного оборудования					
Описание	Кол-во	Изобр-е	Описание	Кол-во	Изобр-е
Люстра подвесная D1000*H400 на заказ	5		Точечный встраиваемый 3000K светильник Denkirs DK2030-WH Артикул: DK2030-WH	4	
Люстра подвесная Luceplan Amisol D1100	2		Миниатюрные направленные трековые светильники MT Spike системы MINI TRACK 48V MT SPIKE 6.30 B	1*2400мм	
Торшер Davide Groppi Sampei H2900, Matt Black, 3000K	1		Бра для чтения Favourite Specimen Артикул : 2227-1W	1	
Торшер Davide Groppi Sampei H2600, Matt Black, 3000K	1				
Трековая система Kгааб POWERLINE, подвесной черный, 3000K	4*4000мм 2*1500мм				
Трековая система Kгааб POWERLINE, встраиваемый черный, 3000K	1*2500мм				
Точечные светильники для кассетного потолка, черный, 3000K	21				
Точечный встраиваемый 4000K светильник Denkirs DK3049-WH	3				

					13.02.2020
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

Ведомость светильников

Маркировочный план




№	Наименование	Площадь
1	Входная зона	26,77
2	Опенспейс	33,13
3	Переговорная	15,01
4	Кабинет	9,93
5	Санузел1	3,33
6	Санузел2	1,59
7	Гардероб	3,98
		93,74 м²


					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Развертка входной зоны

Стена 1



Стена 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Фанера/МДФ+шпон		10,85
02	Декоративная штукатурка "Шуба"		25,25
03	*краска RAL7021		18,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	фанера/МДФ+шпон
	декоративная штукатурка
	*покраска

Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ


					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Развертка входной зоны

Развертка входной зоны (продолжение)

Стена 3

Стена 4



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Фанера/МДФ+шпон		10,85
02	Декоративная штукатурка "Шуба"		25,25
03	*краска RAL 7021		18,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	фанера/МДФ+шпон
	декоративная штукатурка
	*покраска


ПРИМЕЧАНИЕ:
- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Стеллаж




Аналог конструкции стеллажа




Остров Вид1




Остров Вид2



Кухня в закрытом виде



Кухня в открытом виде









Развертка опенспейса

Стена 1



Стена 2



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Фанера/МДФ+шпон		10,19
02	*краска RAL 7021		22,78
03	Декоративная штукатурка "Шуба"		15,35
04	Перфорированный металл		11,21
05	Декоративная штукатурка Артбетон		4,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	*покраска
	фанера/МДФ+шпон
	декоративная штукатурка
	перфорированный лист
	артбетон

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ


Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Развертка опенспейса

Развертка опенспейса (продолжение)

Стена 3



Стена 4



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Фанера/МДФ+шпон		10,19
02	*краска RAL 7021		11,5
03	Декоративная штукатурка "Шуба"		15,35
04	Перфорированный металл		11,21
05	Декоративная штукатурка Артбетон		4,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	*краска
	фанера/МДФ+шпон
	декоративная штукатурка
	перфорированный лист
	артбетон




ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью


					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Развертка опенспейса (продолжение)



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Ящик для стеллажа из стали/2шт.








Развертка переговорной


Стена 1



Стена 2



Стена 3



Стена 4



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	*краска RAL7021		25,58

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	*краска

Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенную мебель



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Развертка переговорной

Аксонометрия переговорной




					13.02.2020
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>



Комод с полками



Короб для светопрозрачного потолка



Комод с ТВ



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата






Развертка кабинета



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	*краска RAL 7021		13,17
02	Перфорированный металл		8,61

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	*краска
	перфорированный лист



Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ


					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Развертка кабинета



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Комод со стеллажом







Развертка санузла



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Декоративная штукатурка Артбетон		19
02	Перфорированный металл		3,46

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	зеркало
	артбетон
	перфорированный металл


Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Развертка санузла (продолжение)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	Декоративная штукатурка Артбетон		12,7
02	Перфорированный металл		2,48

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	эл. вывод
	подсветка
	зеркало
	артбетон
	перфорированный металл



Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

ПРИМЕЧАНИЕ:




- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата


Развертка санузла (продолжение)




					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата




Тумба для раковины



Раковина



Шкаф для коллектора над инсталляцией







Развертка кладовой



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ведомость отделки кухни-гостиной			
Тип	Имя Покрытия	Изображение	Площадь, покрытия, м2
01	*покраска техническая		27,26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




	*краска
	зеркало

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Цвет и материал отделки согласовать с ГАП
- Данный чертеж нужно рассматривать как принципиальное задание для разработки столярных изделий.
- Монтаж и изготовление изделий производить непосредственно по чертежам изготовителя.
- Все размеры данного чертежа необходимо проверить на строительной площадке и уведомить архитектора о любых несоответствиях до начала работ

Расчет покрытий указан без запаса
В расчет не включена покраска за
встроенной мебелью

					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата



					13.02.2026
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Шкафы

