
Наименование:	Гардероб	**Помещение:**	Спальня


Материалы:
Корпус: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель Фасады: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель Задняя стенка: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель Перегородка: Металл, сечением 40х40 мм в порошковой окраске, цвет черный + тонированное стекло «графит»

Фурнитура:
Ящики скрытого монтажа Boyard с функцией плавного закрывания Овальная штанга для одежды, цвет черный


Подсветка:				
Внутри модулей	Свечение без точек	Температура 4000К Дневной	Включение Клавиша клиента	
Профиль чёрный	Рассеиватель белый	Расположение по переду (отступ min)		Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели			




ВИД 4


443
1634
2076
1684
2601
2611
976
976
550
442
350
60
2000

ВИД 5



2665
40
40
1000
1000

ВИД 2




Открывание ящиков сверху
за фасад, зазор 25 мм

ВИД 3




Открывание ящиков сверху
за фасад, зазор 25 мм

ВИД СВЕРХУ



ВИД 1



Условные обозначения:

— подсветка

— обратить внимание

Наименование:	Шкаф+рабочая зона	**Помещение:**	Детская

Материалы:


Корпус: ЛДСП Egger 16 мм U705 ST9 Ангора серая
Фасады: ЛДСП Egger 16 мм U705 ST9 Ангора серая
Задняя стенка в шкафах: ХДФ Белый
Открытые полки: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Задняя стенка у открытых полок: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Столешница: ЛДСП Egger **32 мм** H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Каркас: Металл, сечением 20х20 и 40х20 мм

Фурнитура:

Петли Hettich Sensys
Толкатель Tip-on Blum
Овальная штанга для одежды, цвет золото
Ящики на шариковых направляющих с функцией плавного закрывания – 4 шт
Ящики скрытого монтажа Boyard с открыванием от нажатия – 8 шт
Решетки вентиляционные GTV KK-W80800-D0, покраска NCS S S1502-Y20R – 2 шт
Заглушка кабель-канала МДМ RTK008G – 1 шт


Ручки – 4 шт – **заказчика**. Расположение от низа фасада строго 140 мм для отсутствия конфликта со столешницей при открывании.

Подсветка (см. лист 1/3):			
Декоративная	Свечение без точек	Температура 4000К Дневной	Включение Клавиша клиента
Профиль золото	Рассеиватель белый	Расположение по переду (отступ min)	Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели		







U705 ST9 Ангора серая
NCS S S1502-Y20R



АКСОНОМЕТРИЯ 4



ВИД СЛЕВА 1



ВИД СЛЕВА 2



Условные обозначения:

— подсветка

— розетки заказчика

— плинтус заказчика 92х15 мм


— радиатор

— обратить внимание


О – петля

tp – открывание от нажатия


АКСОНОМЕТРИЯ 3



ВИД СПРАВА 1




ВИД СПРАВА 2




Условные обозначения:

— подсветка
— розетки заказчика
— плинтус заказчика 92x15 мм
— радиатор
— обратить внимание
O – петля
tp – открывание от нажатия

АКСОНОМЕТРИЯ 1




АКСОНОМЕТРИЯ 2




Условные обозначения:

- подсветка
- розетки заказчика
- плинтус заказчика 92х15 мм
- радиатор
- обратить внимание

ВИД СВЕРХУ



ВИД СПЕРЕДИ



Наименование:	Шкаф	**Помещение:**	Прихожая

Материалы:


Корпус: ЛДСП Egger 16 мм U216 ST9 Камель бежевый
Фасады: ЛДСП Egger 16 мм U216 ST9 Камель бежевый
Задняя стенка: ЛДСП Egger 16 мм U216 ST9 Камель бежевый

Фурнитура:

Петли Hettich Sensys и Intermat под tip-on
Толкатель Tip-on Blum
Овальная штанга для одежды, цвет черный
Ручки МДМ PH.RU16.1000.BL – 4 шт
Ящик скрытого монтажа Boyard с функцией плавного закрывания – 1 шт
Вентиляционная решетка черная

U216 ST9 Камель бежевый







АКСОНОМЕТРИЯ 2

Уменьшить глубину полок для вентиляции сзади 100 мм

ВИД СПЕРЕДИ 2





Вырез в боковине

Предусмотреть бортики на полках h50 мм

Полка глубиной 350 мм

ЛДСП

Ящик h150 мм открывание за фасад

Условные обозначения:


- розетка
- вентиляция
- подключения СМ
- электрический щит
- обратить внимание

О – петля

tp – толкатель

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА HAIER HWD80-BP14929S


АКСОНОМЕТРИЯ 1




Вентиляционная решетка

Технический зазор 10 мм

ВИД СПЕРЕДИ 1



ВИД СВЕРХУ



Условные обозначения:

- розетка
- вентиляция
- подключения СМ
- электрический щит
- обратить внимание

O – петля

tp – толкатель

Визуализация в цвете, изображения согласованных материалов и дополнительная информация:

Техника и сантехника: Приобретена заказчиком	
Газовая вар. поверхность	HAIER HHX G32CWLB
Духовой шкаф	HAIER HOQ K2ANN3GB
Микроволновая печь	HAIER HMX-BPG259B
Посудомоечная машина	HAIER HDWE11-396RU
Холодильник	HAIER HBW5518ERU
Мойка	OMOIKIRI OMI 37-U/I ULTRA GB
Смеситель	ESKO K24 B
Дозатор	Saona 13139/03
Фильтры	Гейзер Ультра Био 411 66026


Кухонная вытяжка:	
Артикул	HAIER HVX-BI652GB
Вид	Полновстраиваемая
Вывод вытяжки	Вент. канал


Необходимые позиции будут перемещены в цех?	Да




























Наименование:	Кухня	**Помещение:**	Кухня-гостиная


Материалы:


Корпус древесный: H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Корпус однотонный: ЛДСП Egger 16 мм U216 ST9 Камель бежевый
Фасады древесные: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Фасады однотонные: ЛДСП Egger 16 мм U216 ST9 Камель бежевый
Витрина: Рамочный алюминиевый профиль PF-02 черный матовый со стеклом «графит»
Задняя стенка: ХДФ Белый
Задняя стенка за витриной: ЛДСП Egger 16 мм H3133 ST12 Дуб Давос трюфель
Столешница: ДСП 38 мм + HPL Egger H3133 ST12 Дуб Давос трюфель + Еврозапил

Фурнитура:

Петли Hettich Sensys и Intermat для Tip-on
Толкатель Tip-on BLUM
Ящики скрытого монтажа Boyard с функцией плавного закрывания – 1 шт
Ящики скрытого монтажа Boyard с функцией tip on – 3 шт
Скрытая ручка из алюминиевого профиля Gola, цвет черный матовый
Сушилка для посуды двухуровневая Kalibra в модуль 800 мм
Лоток для столовых приборов пластиковый Макмарт SKY 503256-7
Поддон гигиенический, термопланки для ДШ и ПММ
Вентиляционные решетки черные – 2 шт
Открывание холодильника:
Ручка-профиль PH.RU01.192.BL черная
Ручка-профиль PH.RU01.400.BL черная


Подсветка (см. лист 1/4):			
см. лист 1/4	Свечение без точек	Температура 4000K Дневной	Включение Взмах
Профиль чёрный	Рассеиватель белый	Расположение по заднему краю (отступ min)	Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели		







ВИД 1




Съёмные полки по всей высоте и задняя стенка для доступа к газовой трубе


Антресоль – открывание от нажатия
Витрина – открывание от нажатия
Верхние шкафы – с двойным дном для открывания за фасад

Условные обозначения:

— подсветка
— выключатель подсветки
— обратить внимание
О – петля
1П – одна полка за фасадом


ВИД 2






АКСОНОМЕТРИЯ 1

Единая горизонтальная линия фасадов



Вентиляционная решетка

АКСОНОМЕТРИЯ 2



Вентиляционная решетка

Условные обозначения:

— подсветка

— выключатель подсветки

— обратить внимание

О – петля

1П – одна полка за фасадом