АКСОНОМЕТРИЯ 1




АКСОНОМЕТРИЯ 2




Условные обозначения:	Условные обозначения:	Комментарии:
— розетки и выключатели **— обратить внимание**	**О – петля** **ТР – толкатель** **ф/п – фальш-панель**	Нижние шкафы – фасады скошенные, планка h30 мм.


ВИД СВЕРХУ 1




ВИД СВЕРХУ 2



КУХНЯ АКСОНОМЕТРИЯ 1



КУХНЯ АКСОНОМЕТРИЯ 2














КУХНЯ СПЕРЕДИ 1



КУХНЯ СПЕРЕДИ 2




ПЕНАЛЫ АКСОНОМЕТРИЯ 1



ПЕНАЛЫ АКСОНОМЕТРИЯ 2




ПЕНАЛЫ СПЕРЕДИ 1



ПЕНАЛЫ СПЕРЕДИ 2




ПАРКОВКА ТЕХНИКИ - АКСОНОМЕТРИЯ




ПАРКОВКА ТЕХНИКИ – ВИД СПЕРЕДИ



РУЧКА МАССИВ №1



РУЧКА МАССИВ №1




ОСТРОВ АКСОНОМЕТРИЯ 1



ОСТРОВ СПЕРЕДИ 1




ОСТРОВ АКСОНОМЕТРИЯ 2




ОСТРОВ СПЕРЕДИ 2



ОСТРОВ АКСОНОМЕТРИЯ 3




ОСТРОВ СЗАДИ



ОСТРОВ АКСОНОМЕТРИЯ 4



ОСТРОВ СБОКУ



Наименование:	Кухня и остров

Помещение:	Кухня-гостиная

Материалы:

Корпус пеналы и низ: ЛДСП Egger 16 мм U963 ST9 Диамант серый (Антрацит), Гр.4
Корпус верх: ЛДСП Egger 16/25 мм
Задняя стенка: ЛДСП Egger 10 мм U963 ST9 Диамант серый (Антрацит), Гр.4
Фасады древесные низ: МДФ 19 мм + фрезеровка рамочная 32 мм + шпон дуба
Фасады древесные пенал: МДФ 19 мм + шпон дуба
Фасады однотонные верх: МДФ 19 мм + эмаль 2 ст. матовая
Фасад под духовкой: МДФ + Стекло Lacobel черный
Столешница заказчика согласно проекту, планируется керамика.
Фартук – плитка, толщина 10 мм.

Фурнитура:

• Петли Blum Clip Top Blumotion с функцией плавного закрывания на **прямой** ответной планке
• Петли BLUM Modul для холодильника
• Толкатель Tip-on BLUM – 3 шт
• Надежная система выдвижения со стеклянными боковинами Blum Legrabox антрацит на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с функцией плавного закрывания 18 шт:
- с креплением к фасаду h241 – 6 шт
- с креплением к фасаду h177 – 5 шт
- с креплением к фасаду h90 – 2 шт
- внутренний h241 – 1 шт
- внутренний h90 – 4 шт
• Направляющие скрытого монтажа Blum Tandem полного выдвижения с функцией плавного закрывания – 1 шт
• Волшебный уголок DUSLAR MATRIX, распашной фасад 600 мм, антрацит, арт. 10030130
• Система сортировки DUSLAR ENVI SPACE XX PRO 88 л, выдвижной фасад 600 мм, антрацит, арт. 90009422
• Корзина DUSLAR VIKI под мойку, фасад 900 мм, антрацит, арт. 10030106 **с креплением к фасаду!**
• Деревянный лоток DUSLAR WOODLINE для столовых приборов, арт. 12120007
• Система DUSLAR MATRIX, выдвижной фасад 300 мм, высота 1959-2359 мм, антрацит, арт. 10030063
• Сушка DUSLAR ARID в верхнюю секцию, распашной фасад 900 мм, антрацит, арт. 10310011
• Поддон гигиенический, термопланки для ДШ и ПММ
• Крест балка и вентилируемое дно для холодильника
• Коврики противоскользящие для ящиков выдвижных

Подсветка:

Рабочая зона	Свечение без точек	Температура 3000K Тёплый	Включение Взмах	
Профиль **белый**	Рассеиватель белый	Расположение у стены (отступ min)		Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели			
Внутри пеналов	Свечение без точек	Температура 3000K Тёплый	Включение плавное Преграда	
Профиль **чёрный**	Рассеиватель белый	Расположение у фасада (отступ min)		Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели			
Над ящиками и выдвижными мех.	Свечение без точек	Температура 3000K Тёплый	Включение плавное Преграда	
Профиль **чёрный**	Рассеиватель белый	Расположение у фасада (отступ min)		Диммер Нет
Трансформатор	Нужен, расположить в мебели			

Техника и сантехника: Приобретена заказчиком	
Посудомоечная машина	Asko DFI747U/1
Холодильная камера	Liebherr IRBci 5150
Холодильная камера	Liebherr IRe 5100
Духовой шкаф	Asko OTP56BGH
Варочная панель	Asko HID654GC
Вытяжка	Elica PANDORA BL/F/90-PRF0120979
Мойка	Livia double от Bleu Provence **cm 91,5x53,5x20,5h**
Смеситель	Gessi Venti20
Измельчитель	Omoikiri Nagare Slim 1250 az
Фильтры	Omoikiri Pure Drop 1.0

U963 ST9 Диамант серый



