

СТУДИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 19

ЦВЕТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЁПЛЫЙ ТАУРЕ

Выбор оттенков, варианты колеровки
и ведомость закупки краски

По актуальным развёрткам стен

Проект Дмитрия Красса

14 сентября 2026

01. УТВЕРЖДЁННАЯ ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

Интерьер строится на спокойной тёплой нейтральной базе, почти чёрном фоне и светлых оконных откосах. Схема связывает тауре-фасады кухни, ореховые рейки, бежевый травертин, SPC под дерево и оливково-серые оттенки мебели.

V484 КОРЯГА / DRIFTWOOD

Основные стены • 37,67 м² без запаса

Мягкий тёплый серо-бежевый. Он заметно светлее фасадов кухни NCS S 4005-Y20R, поэтому небольшая студия сохраняет воздух, но не выглядит холодной или «разбеленной».

Y498 ПОЛНОЧЬ / MIDNIGHT

Фон за декоративными рейками • 6,36 м² без запаса

Глубокий нейтральный почти чёрный. Создает глубину между ореховыми рейками, поддерживает чёрный радиатор и детали света, делает композицию собранной.

G484 ТАЛЬК / TALCUM

Оконные откосы • расчётно до 3,0 м²

Светлый тёплый бежево-белый. Смягчает контраст окна с основными стенами и поддерживает светлый травертин. Площадь уточняется контрольным замером откосов на объекте.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Сохранить проектную тройку V484 + Y498 + G484. Главный выкрас выполняется для V484; тёмный фон и откосы проверяются рядом с ореховым шпоном и оконным профилем.

02. ВАРИАНТЫ КОЛЕРОВКИ

Основной тёплый Taupe — варианты для выкраса

1. Tikkivala / Tikkurila V484 Driftwood «Коряга»

Проектный эталон и основной выбор. Спокойный баланс бежевого, серого и очень мягкого коричневого. Официальный NCS reference производителя: 2605-Y30R.

2. NCS S 2505-Y30R

Главный стандартный ориентир для колеровки в другой марке. Очень близок по тону и направлению цвета к V484, но формула конкретной краски всё равно требует выкраса.

3. Dulux / Luxium 90YR 55/051 Natural Taupe 2

Более светлый и немного более розово-бежевый вариант. Подойдёт, если клиенту хочется максимально мягкого и воздушного интерьера.

4. RAL Design 080 80 10 Pastel Sand

Светлее и песочнее проектного V484. Хорош как тёплая альтернатива, но может уменьшить выразительный контраст с откосами G484.

5. Little Greene Rolling Fog 143

Тёплый серо-бежевый с мягким сложным подтоном. Воспринимается немного спокойнее и «припылённее»; премиальный вариант.

6. Farrow & Ball Drop Cloth No. 283

Более глубокий и землистый серо-бежевый. Даёт камерное, насыщенное ощущение и сильнее реагирует на изменение естественного света.

Важно: это близкие дизайн-варианты, а не взаимозаменяемые математические копии. Для покупки выбирается один код после натурного выкраса; смешивать на разных стенах разные системы нельзя.

Тёмный фон — рабочие ориентиры

- Tikkivala Y498 Midnight «Полночь» — проектный эталон; NCS reference 8900-N.
- NCS S 8500-N — стандартный нейтральный аналог, немного светлее.
- Dulux 00NN 05/000 Rich Black — мягкий тёмный графит.
- RAL 9005 Jet Black — более жёсткий и чистый чёрный.
- Farrow & Ball Off-Black No. 57 — мягкий премиальный чёрный.

Светлые откосы

- Tikkivala G484 Talcum «Тальк» — проектный эталон.
- NCS reference 1003-Y45R — ориентир производителя для подбора в другой краске.

Для откосов предпочтительно сохранить именно G484: он уже согласован с V484 и светлым травертином.

03. КРАСКА И ВЕДОМОСТЬ ЗАКУПКИ

Рекомендуемый продукт

Tikkivala Harmony Perfecta — водоразбавляемая акрилатная глубокоматовая моющаяся краска для стен. Нанесение: 2 слоя по ровному, сухому, подготовленному и загрунтованному основанию. Расчётный расход производителя: 7,5 м²/л по шероховатой и 9 м²/л по гладкой поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАКУПКА — TIKKIVALA

V484 • основные стены

$37,67 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \div 7,5 \text{ м}^2/\text{л} = 10,05 \text{ л}$; с резервом 10% — 11,05 л.

Купить: 11,7 л — банки 9 л + 2,7 л.

Y498 • фон за рейками

$6,36 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \div 7,5 \text{ м}^2/\text{л} = 1,70 \text{ л}$; с резервом 10% — 1,87 л.

Купить: 2,7 л.

G484 • оконные откосы

До $3,0 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \div 7,5 \text{ м}^2/\text{л} = 0,80 \text{ л}$; с резервом 10% — 0,88 л.

Купить: 0,9 л. Если после замера площадь превысит 3,0 м², добавить ещё 0,9 л.

ИТОГО ФИНИШНОЙ КРАСКИ: 15,3 Л В ТРЁХ ЦВЕТАХ

Грунт

Tikkivala Euro Primer, 1 слой на всю окрашиваемую поверхность: 9 л + 0,9 л резерв. Норма производителя зависит от основания: 5–14 м²/л. Если стены уже полностью загрунтованы подрядчиком совместимым материалом, объём повторно согласовать с маляром.

Альтернатива по продукту

Luxium Professional Diamond Extra Matt — глубокоматовая водно-дисперсионная износостойкая краска. Для неё можно использовать фирменный Dulux-код 90YR 55/051 либо заказать машинный подбор по физическому образцу V484. Ориентировочная закупка: 9 л основного цвета, 2,25 л тёмного и 1 л светлого; окончательные фасовки подтвердить в выбранном колеровочном центре.

ПОРЯДОК ВЫБОРА И ЗАКАЗА

1. Сделать минимум три выкраса основного цвета: V484, NCS S 2505-Y30R и 90YR 55/051.
2. Размер каждого выкраса — не менее А3, предпочтительно около 1 м² на отдельном листе или подготовленной стене.
3. Смотреть образцы днём и вечером при проектном свете 3000 К рядом с фасадом кухни, ореховой рейкой, СПС и травертином.

4. После утверждения купить весь объём каждого цвета одной партией и в одном колеровочном центре.
5. Банки одного цвета перед работой объединить и перемешать. Сохранить остаток каждого оттенка для локального ремонта.
6. Y498 нанести до монтажа декоративных реек и выдержать срок полного высыхания по технической документации.

Примечание

Экранные образцы цвета являются ориентировочными. Итоговое восприятие зависит от основания, количества слоёв, блеска, естественного и искусственного света. Финальный выбор подтверждается только натурным выкрасом.

Источники и технические ориентиры

Tikkivala Harmony Perfecta: <https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-harmony-perfecta/>

Tikkivala Euro Primer: <https://tikkivala.ru/produkty/tikkivala-euro-primer/>

Tikkurila V484 Driftwood: <https://tikkurila.com/colors/driftwood-v484>

Tikkurila G484 Talcum: <https://tikkurila.com/colors/talcum-g484>

Luxium Diamond Extra Matt:

https://luxium.ru/products/luxium_by_dulux_professional_diamond_extra_matt

Проект Дмитрия Красса • Студия на Производственной 19