







ИП Треков
Аэропорт 49_Остров Внутрянка




гумда 01




гумда 02



түмдә 03



түмдә 04



10 267x99	10 267x99	5 439x248	5 439x248	14 439x248	14 439x248	12 422x99	16 380x439	
2 439x103	17 439x103							
2 439x103	17 439x103	16 380x439	15 380x219	15 380x219	16 380x439	18	18	18
2 439x103	17 439x103	22 683x499	21 683x499	22 683x499				
2 439x103	17 439x103							18
2 439x103	17 439x103	4 525x439	6 525x219	6 525x219	4 525x439	3	3	3
20 683x499	20 683x499	21 683x499				1 567x99	1 567x99	3

"Треков лдсп"

№ 111 от 26.02.2025

Раскладка № 1/2

Материал: ЛДСП 16 Ясень Анкор Темный


Кромка: ПВХ 0,4 мм/Ясень АНКОР Темный

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: $88,09 \times 1 = 88,09$ м.Площадь деталей: $4,67 \times 1 = 4,67$ кв.м.Отход: $0,36 \times 1 = 0,36$ кв.м.Расчетная площадь: $5,03 \times 1 = 5,03$ кв.м.Длина реза: $34,27 \times 1 = 34,27$ м.в т.ч. торцовка базового угла: $4,58 \times 1 = 4,58$ м.Кол-во резов: $60 \times 1 = 60$, в т.ч. торцовка баз. угла $2 \times 1 = 2$ Размещено деталей: $40 \times 1 = 40$ шт.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1: <u>567x99</u> (2*1) | 2: <u>439x103</u> (4*1) | 3: <u>525x74</u> (4*1) |
| 4: <u>525x439</u> (2*1) | 5: <u>439x248</u> (2*1) | 6: <u>525x219</u> (2*1) |
| 10: <u>267x99</u> (2*1) | 12: <u>422x99</u> (1*1) | 14: <u>439x248</u> (2*1) |
| 15: <u>380x219</u> (2*1) | 16: <u>380x439</u> (3*1) | 17: <u>439x103</u> (4*1) |
| 18: <u>380x74</u> (4*1) | 20: <u>683x499</u> (2*1) | 21: <u>683x499</u> (2*1) |
| 22: <u>683x499</u> (2*1) | | |



"Треков ЛДСП"

№ 111 от 26.02.2025

Раскладка № 2/2

Материал: ЛДСП 16 Ясень Анкор Темный

Кромка: ПВХ 0,4 мм/Ясень АНКОР Темный

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: $23,52 \times 1 = 23,52$ м.Площадь деталей: $1,71 \times 1 = 1,71$ кв.м.Отход: $0,17 \times 1 = 0,17$ кв.м.Расчетная площадь: $1,88 \times 1 = 1,88$ кв.м.Длина реза: $15,07 \times 1 = 15,07$ м.в т.ч. торцовка базового угла: $4,58 \times 1 = 4,58$ м.Кол-во резов: $18 \times 1 = 18$, в т.ч. торцовка баз. угла $2 \times 1 = 2$ Размещено деталей: $10 \times 1 = 10$ шт.4: 525x439 (1*1) 7: 599x493 (1*1) 8: 117x99 (2*1)9: 149x499 (1*1) 11: 299x499 (1*1) 12: 422x99 (1*1)13: 454x499 (1*1) 19: 683x493 (2*1)

Полученные деловые остатки:

1: 2043x1307 (1) 2: 683x707 (1)


"Треков лдсп"
N111 от 26.02.2025

Материал:	10,07 кв.м.	=	100.00%
Площадь деталей:	6,39 кв.м.	=	63,48%
Деловые остатки:	3,15 кв.м.	=	31,33%
Отход:	0,52 кв.м.	=	5,20%
Расчетная площадь:	6,91 кв.м.		
Кэф. полезного выхода:	94,80%		
Длина кромки:	111,61 м.		
Длина реза:	49,34 м.		
в т.ч. торцовка базового угла:	9,16 м.		
Кол-во резов:	78		
в т.ч. торцовка базового угла:	4		
Общий периметр деталей:	71,61 м.		
Размещено деталей:	50		
Используемые листы:			
1: 2750x1830 мм (2)			
Полученные деловые остатки:			
1: 2043x1307 (1) 2: 683x707 (1)			

Материал: ЛДСП 16 Ясень Анкор Темный		
Кромка: ПВХ 0,4 мм/Ясень АНКОР Темный		
Детали в заказе:		
1: <u>567x99</u> (2)	2: <u>439x103</u> (4)	3: <u>525x74</u> (4)
4: <u>525x439</u> (3)	5: <u>439x248</u> (2)	6: <u>525x219</u> (2)
7: <u>599x493</u> (1)	8: <u>117x99</u> (2)	9: <u>149x499</u> (1)
10: <u>267x99</u> (2)	11: <u>299x499</u> (1)	12: <u>422x99</u> (2)
13: <u>454x499</u> (1)	14: <u>439x248</u> (2)	15: <u>380x219</u> (2)
16: <u>380x439</u> (3)	17: <u>439x103</u> (4)	18: <u>380x74</u> (4)
19: <u>683x493</u> (2)	20: <u>683x499</u> (2)	21: <u>683x499</u> (2)
22: <u>683x499</u> (2)		

С наименованием материала, размерами деталей,
сторонами, указанными для кромкооблицовки,
согласен.
Заказчик: _____

2800



2070

"Треков ХДФ"

№ 111 от 26.02.2025

Раскладка № 1/1

Материал: HDF бежевый

Кромка:

Листов 2800x2070 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:

Площадь деталей: $1,04 \cdot 1 = 1,04$ кв.м.

Отход: $0,12 \cdot 1 = 0,12$ кв.м.

Расчетная площадь: $1,16 \cdot 1 = 1,16$ кв.м.

Длина реза: $9,72 \cdot 1 = 9,72$ м.

в т.ч. торцовка базового угла: $4,87 \cdot 1 = 4,87$ м.

Кол-во резов: $7 \cdot 1 = 7$, в т.ч. торцовка баз. угла $2 \cdot 1 = 2$

Размещено деталей: $4 \cdot 1 = 4$ шт.

1: 697x597 (1*1) 2: 697x147 (1*1) 3: 697x297 (1*1)

4: 697x452 (1*1)

Полученные деловые остатки:

1: 2079x2050 (1) 2: 697x541 (1)

"Треков ХДФ"
N111 от 26.02.2025

Материал:	5,80 кв.м.	=	100,00%
Площадь деталей:	1,04 кв.м.	=	17,95%
Деловые остатки:	4,64 кв.м.	=	80,04%
Отход:	0,12 кв.м.	=	2,01%
Расчетная площадь:	1,16 кв.м.		
Кэф. полезного выхода:		97,99%	
Длина кромки:		0,00 м.	
Длина реза:		9,72 м.	
в т.ч. торцовка базового угла:		4,87 м.	
Кол-во резов:		7	
в т.ч. торцовка базового угла:		2	
Общий периметр деталей:		8,56 м.	
Размещено деталей:		4	

Используемые листы:

1: 2800x2070 мм (1)

Полученные деловые остатки:

1: 2079x2050 (1) 2: 697x541 (1)

Материал: HDF бежевый

Кромка:

Детали в заказе:

1: 697x597 (1) 2: 697x147 (1) 3: 697x297 (1)

4: 697x452 (1)

С наименованием материала, размерами деталей,
сторонами, указанными для кромкооблицовки,
согласен.

Заказчик: _____